

CONEXÕES ELÉTRICAS TORCK®
MANOPLA DE BORRACHA MACHO

Descrição	Referência
Manopla de borracha macho - Preto	SB7002PT
Manopla de borracha macho - Vermelho	SB7002VM
Manopla de borracha macho - Azul	SB7002AZ
Manopla de borracha macho - Verde	SB7002VD
Manopla de borracha macho - Marrom	SB7002MA



SB7002VD

MANOPLA DE BORRACHA FÊMEA

Descrição	Referência
Manopla de borracha fêmea - Preto	SB7003PT
Manopla de borracha fêmea - Vermelho	SB7003VM
Manopla de borracha fêmea - Azul	SB7003AZ
Manopla de borracha fêmea - Verde	SB7003VD
Manopla de borracha fêmea - Marrom	SB7003MA



SB7003VD

MIOLO MACHO

Descrição	Referência
Miolo macho p/cabo 53mm ²	SB70051
Miolo macho p/cabo 67mm ²	SB70052
Miolo macho p/cabo 85mm ²	SB70053
Miolo macho p/cabo 107mm ²	SB70054



SB70051

MIOLO FÊMEA

Descrição	Referência
Miolo fêmea p/cabo 53mm ²	SB70041
Miolo fêmea p/cabo 67mm ²	SB70042
Miolo fêmea p/cabo 85mm ²	SB70043
Miolo fêmea p/cabo 107mm ²	SB70044



SB70041

MACHO PARA PAINEL

Descrição	Referência
Macho para painel - Preto	SB7009PT
Macho para painel - Vermelho	SB7009VM
Macho para painel - Azul	SB7009AZ
Macho para painel - Verde	SB7009VD
Macho para painel - Marrom	SB7009MA



SB7009PT

FÊMEA PARA PAINEL

Descrição	Referência
Fêmea para painel - Preto	SB7008PT
Fêmea para painel - Vermelho	SB7008VM
Fêmea para painel - Azul	SB7008AZ
Fêmea para painel - Verde	SB7008VD
Fêmea para painel - Marrom	SB7008MA



SB7008PT

CONECTORES ELÉTRICOS NOD®

Referências normativas: Conforme as normas DIN 40050/43650

Corrente: 10A **Resistências de contatos:** 4ohm

CONECTOR NOD PLUS - FACE QUADRADA

Descrição	Cor	Nº Contatos	Tensão	IP	Referência
Acoplamento c/supressor + LED	cinza	2P+T	250	51	S9315C
			110		S9335C
			48		S9345C
			24		S9355C
			12		S9365C
		3P+T	250		S9313C
			110		S9333C
			48		S9343C
			24		S9353C
			12		S9363C
Acoplamento c/supressor + LED	preto	2P+T	250	S9315P	
			110	S9335P	
			48	S9345P	
			24	S9355P	
			12	S9365P	
		3P+T	250	S9313P	
			110	S9333P	
			48	S9343P	
			24	S9353P	
			12	S9363P	
Acoplamento c/LED (indicador operação)	cinza	2P+T	250	S9115	
			110	S9135	
			48	S9145	
			24	S9155	
		3P+T	12	S9165	
			250	S9113	
			110	S9133	
			48	S9143	
	preto	2P+T	24	S9153	
			12	S9163	
			250	S9116	
			110	S9136	
		3P+T	48	S9146	
			24	S9156	
			12	S9166	
			250	S9114	
*	2P+T	110	S9134		
		48	S9144		
		24	S9154		
		12	S9164		
	3P+T	250	S9415		
		110	S9435		
		48	S9445		
		24	S9455		
3P+T	12	S9465			
	250	S9413			
	110	S9433			
	48	S9443			
3P+T	24	S9453			
	12	S9463			
	250	S9005			
	110	S9003			
2P+T	48	S9006			
	24	S9004			
	12	S9505			
	250	S9503			
2P+T	48	S9506			
	24	S9504			
	12	S9505			
	250	S9503			



S9315P

*Acrescentar "C" para cinza ou "P" para preto

CONECTOR NOD PLUS - FACE RETANGULAR

Descrição	Cor	Nº Contatos	Tensão	IP	Referência		
Acoplamento c/supressor + LED	cinza	2P+T	250	51	S9341C		
			110		S9361C		
			48		S9371C		
			24		S9381C		
			12		S9391C		
	preto		250		S9341P		
			110		S9361P		
			48		S9371P		
			24		S9381P		
			12		S9391P		
Acoplamento c/LED (indicador operação)	cinza	2P+T	250	S9110			
			110	S9130			
			48	S9140			
			24	S9150			
			12	S9160			
			250	S9111			
			110	S9131			
			250	S9414			
			Acoplado c/supressor	*	2P+T	110	S9434
						48	S9444
24	S9454						
12	S9464						
Prensa cabos PG09	cinza	2P+T				250	S9000
	preto		S9001				



S9631P

*Acrescentar "C" para cinza ou "P" para preto

BASE

Descrição	Nº Contatos	IP	Referência
Base reta	2P+T	51	S9101
	3P+T		S9100
Base curva	2P+T	51	S9201
	3P+T		S9200



S9101

CONEXÕES ELÉTRICAS BLINDADAS MULTIPOLAR LOGIC®

CARCAÇA PLUGUE - 4 REBITES Prensa cabos: superior



Polos	Referência
10	SCPS4R10
16	SCPS4R16
24	SCPS4R24
32	SCPS4R32
48	SCPS4R48

CARCAÇA PLUGUE - 4 REBITES Prensa cabos: lateral



Polos	Referência
10	SCPL4R10
16	SCPL4R16
24	SCPL4R24
32	SCPL4R32
48	SCPL4R48

CARCAÇA PLUGUE - 2 REBITES Prensa cabos: superior



Polos	Referência
6	SCPS2R06
10	SCPS2R10
16	SCPS2R16
24	SCPS2R24
32	SCPS2R32
48	SCPS2R48

CARCAÇA PLUGUE - 2 REBITES Prensa cabos: lateral



Polos	Referência
6	SCPL2R06
10	SCPL2R10
16	SCPL2R16
24	SCPL2R24
32	SCPL2R32
48	SCPL2R48

CARCAÇA ACOPL. - 2 TRAVAS Prensa cabos: superior



Polos	Referência
10	SCPSA2T10
16	SCPSA2T16
24	SCPSA2T24
32	SCPSA2T32
48	SCPSA2T48

CARCAÇA ACOPL. - 1 TRAVA Prensa cabos: superior



Polos	Referência
6	SCPSA1T06
10	SCPSA1T10
16	SCPSA1T16
24	SCPSA1T24