

Dutos — Dutoplast

Os Dutoplast protegem os cabos contra todo o tipo de influência externa e permitem a saída de fios e cabos em qualquer parte do mesmo, auxiliando a instalação. São de altíssima resistência, absolutamente antichama, de instalação fácil, proporcionam um aspecto de instalação mais uniforme e estético.

- Fabricados em PVC rígido;
- Resistência a tração: 3,6 — 6,3 (kg/mm);
- Resistência ao impacto: 2,1 — 100 (kg-cm);
- Resistência térmica: 50° a 70°C;
- Absorção de água: 0,07 — 0,4% (24h 3,2mm).


| C.L. Liso | CRR-RA Recorte aberto | CRR-RF Recorte fechado | CRR-RS Semi-recorte | Base mm | Altura mm |
|--------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------|--------------|
| 101.068 | 105.068 | 109.068 | - | 15 | 15 |
| 101.069 | 105.069 | 109.069 | - | 15 | 22 |
| 101.070 | 105.070 | 109.070 | - | 22 | 22 |
| 101.071 | 105.071 | 109.071 | - | 30 | 30 |
| 101.072 | 105.072 | 109.072 | 113.072 | 30 | 50 |
| 101.073 | 105.073 | 109.073 | 113.073 | 50 | 50 |
| 101.074 | 105.074 | 109.074 | 113.074 | 80 | 50 |
| 101.075 | 105.075 | 109.075 | - | 80 | 80 |
| 101.076 | 105.076 | 109.076 | 113.076 | 110 | 50 |
| 101.077 | 105.077 | 109.077 | 113.077 | 140 | 50 |
| 101.078 | 105.078 | 109.078 | - | 30 | 80 |
| 101.079 | 105.079 | 109.079 | - | 50 | 80 |
| 101.080 | 105.080 | 109.080 | - | 50 | 35 |
| 101.081 | 105.081 | 109.081 | - | 80 | 35 |
| 101.082 | 105.082 | 109.082 | - | 110 | 80 |
| 101.083 | 105.083 | 109.083 | - | 22 | 30 |
| 101.084 | 105.084 | 109.084 | - | 30 | 38,5 |
| 101.085 | 105.085 | 109.085 | - | 60 | 50 |
| 101.086 | 105.086 | 109.086 | - | 80 | 126 |
| 101.087 | 105.087 | 109.087 | - | 110 | 126 |



Lisa



Recorte Fechado



Recorte Aberto

Dutopiso[®]

Produtos da linha Dutopiso são apresentados em duas partes: base e tampa, sendo de fácil instalação por simples encaixe, não depende de mão-de-obra especializada. Evita quebra de parede ou piso, além de ser decorativo e funcional. Fabricado em PVC rígido de alto impacto, antichama, nas cores cinza e branca. Pode ser encontrado em barras de 2 ou 4 metros. É especialmente indicado para utilização em indústrias, escritórios e estabelecimentos comerciais onde a economia e a praticidade são requisitos básicos.



Tipo DP1/512.196 — Para passagem de fios, cabos elétricos e telefônicos finos. Especialmente para extensão elétrica em quaisquer ambientes. Pode ser pisado sem perigo, pois é resistente ao impacto.



Tipo DP2/512.197 — Para passagens de fios, cabos elétricos e telefônicos (finos) simultaneamente.

Tipo DP2/512.197 — Para passagens de fios, cabos elétricos e telefônicos simultaneamente.

Caixa Universal

- É um novo estilo de caixa 4 x 2 para instalação aparente;
- A nova caixa Dutopop possui 8 cavidades para encaixes.

O instalador faz sua opção de acordo com o novo layout, depois precisará apenas romper a tampa da cavidade escolhida. Fabricada nas cores bege e cinza em PVC rígido e antichama;

Com ela, o instalador tem diversas opções para usar no preparo de instalações elétricas, telefônicas ou rede de transmissão de dados sem a necessidade de adquirir vários tipos de caixa

O novo layout oferece todas as possibilidades de conexão, o que facilita sua aplicação e reduz o tempo com mão-de-obra.



Linha Duto X

Fabricada na cor creme com medidas que variam conforme a sua necessidade, a linha de produtos Duto X oferece praticidade, bom gosto no aspecto visual, facilidade na instalação e um importante diferencial que vai contar na hora da escolha pelo melhor material: é totalmente antichama.

Produzida em PVC rígido de alto impacto e atóxico, a linha de produtos Duto X proporciona total segurança para seu estabelecimento, reduzindo custos e gerando benefícios, pois dispensa a quebra de paredes.



DUTO X2

- Com divisão interna;
- Medida: 50 x 20mm;
- Barra: 2,20 ou 2m de comprimento (tipo slim);
- Embalagem: caixas de papelão com 25 barras.




DUTO X3

- Sem divisão interna;
- Medida: 20 x 10mm;
- Barra: 2,20 ou 2m de comprimento;
- Embalagem: caixas de papelão com 25 barras.



DUTO X1

- Com divisão interna;
- Medida: 20 x 10mm;
- Barra: 2,20 ou 2m de comprimento;
- Embalagem: caixas de papelão com 25 barras.



DUTO X4

- Com divisão interna;
- Medida: 110 x 20mm;
- Barra: 2,20 ou 2m de comprimento;
- Embalagem: caixas de papelão com 25 barras;
- Cor: branca.

