


- Dekafix
- MultiCard
- Etiquetas
- Anilhas
- Identificações Metálicas - MetalliCard



## Modelos

Linha completa com mais de 150 modelos que podem ser utilizados em vários tipos de conectores, equipamentos, cabos, luminárias e outras aplicações.

Modelos de identificações também em Alumínio ou Aço Inox.



## Identificadores DEKAFIX

Tipo	Identificação	Dimensões	Código
<b>Gravação Horizontal - Números</b>			
DEKAFIX 5 FW 1-50	Impressão 1 - 50	5,0 x 5,0 mm	C047346.0001
DEKAFIX 5 FW 51-100	Impressão 51 - 100	5,0 x 5,0 mm	C047346.0051
DEKAFIX 5 FW 101-150	Impressão 101 - 150	5,0 x 5,0 mm	C047346.0101
DEKAFIX 5 FW 151-200	Impressão 151 - 200	5,0 x 5,0 mm	C047346.0151
DEKAFIX 5 FW 201-250	Impressão 201 - 250	5,0 x 5,0 mm	C047346.0201
DEKAFIX 5 FW 251-300	Impressão 251 - 300	5,0 x 5,0 mm	C047346.0251
DEKAFIX 5 FW 301-350	Impressão 301 - 350	5,0 x 5,0 mm	C047346.0301
DEKAFIX 5 FW 351-400	Impressão 351 - 400	5,0 x 5,0 mm	C047346.0351
DEKAFIX 5 FW 401-450	Impressão 401 - 450	5,0 x 5,0 mm	C047346.0401
DEKAFIX 5 FW 451-500	Impressão 451 - 500	5,0 x 5,0 mm	C047346.0451
DEKAFIX 5 FW 501-550	Impressão 501 - 550	5,0 x 5,0 mm	C047346.0501
DEKAFIX 5 FW 551-600	Impressão 551 - 600	5,0 x 5,0 mm	C047346.0551
DEKAFIX 5 FW 601-650	Impressão 601 - 650	5,0 x 5,0 mm	C047346.0601
DEKAFIX 5 FW 651-700	Impressão 651 - 700	5,0 x 5,0 mm	C047346.0651
DEKAFIX 5 FW 701-750	Impressão 701 - 750	5,0 x 5,0 mm	C047346.0701
DEKAFIX 5 FW 751-800	Impressão 751 - 800	5,0 x 5,0 mm	C047346.0751
DEKAFIX 5 FW 801-850	Impressão 801 - 850	5,0 x 5,0 mm	C047346.0801
DEKAFIX 5 FW 851-900	Impressão 851 - 900	5,0 x 5,0 mm	C047346.0851
DEKAFIX 5 FW 901-950	Impressão 901 - 950	5,0 x 5,0 mm	C047346.0901
DEKAFIX 5 FW 951-999	Impressão 951 - 999	5,0 x 5,0 mm	C047346.0951
DEKAFIX 5 FW 10/500	Impressão 10 - 500	5,0 x 5,0 mm	C013266.0010
DEKAFIX 5 FW 510/990	Impressão 510 - 990	5,0 x 5,0 mm	C013266.0510
DEKAFIX 5 FWZ 1-10	ImpressãoZ 1 - 10	5,0 x 5,0 mm	C052306.0001
DEKAFIX 5 FWZ 11-20	ImpressãoZ 11 - 20	5,0 x 5,0 mm	C052306.0011
DEKAFIX 5 FWZ 21-30	ImpressãoZ 21 - 30	5,0 x 5,0 mm	C052306.0021
DEKAFIX 5 FWZ 31-40	ImpressãoZ 31 - 40	5,0 x 5,0 mm	C052306.0031
DEKAFIX 5 FWZ 41-50	ImpressãoZ 41 - 50	5,0 x 5,0 mm	C052306.0041
DEKAFIX 5 FWZ 51-60	ImpressãoZ 51 - 60	5,0 x 5,0 mm	C052306.0051
DEKAFIX 5 FWZ 61-70	ImpressãoZ 61 - 70	5,0 x 5,0 mm	C052306.0061
DEKAFIX 5 FWZ 71-80	ImpressãoZ 71 - 80	5,0 x 5,0 mm	C052306.0071
DEKAFIX 5 FWZ 81-90	ImpressãoZ 81 - 90	5,0 x 5,0 mm	C052306.0081
DEKAFIX 5 FWZ 91-100	ImpressãoZ 91 - 100	5,0 x 5,0 mm	C052306.0091
DEKAFIX 5 GW 1	Impressão 1	5,0 x 5,0 mm	C052266.0001
DEKAFIX 5 GW 2	Impressão 2	5,0 x 5,0 mm	C052266.0002
DEKAFIX 5 GW 3	Impressão 3	5,0 x 5,0 mm	C052266.0003
DEKAFIX 5 GW 4	Impressão 4	5,0 x 5,0 mm	C052266.0004
DEKAFIX 5 GW 5	Impressão 5	5,0 x 5,0 mm	C052266.0005
DEKAFIX 5 GW 6	Impressão 6	5,0 x 5,0 mm	C052266.0006
DEKAFIX 5 GW 7	Impressão 7	5,0 x 5,0 mm	C052266.0007
DEKAFIX 5 GW 8	Impressão 8	5,0 x 5,0 mm	C052266.0008
DEKAFIX 5 GW 9	Impressão 9	5,0 x 5,0 mm	C052266.0009
DEKAFIX 5 GW 10	Impressão 10	5,0 x 5,0 mm	C052266.0010
DEKAFIX 5 GW 11	Impressão 11	5,0 x 5,0 mm	C052266.0011
DEKAFIX 5 GW 12	Impressão 12	5,0 x 5,0 mm	C052266.0012
DEKAFIX 5 GW 13	Impressão 13	5,0 x 5,0 mm	C052266.0013
DEKAFIX 5 GW 14	Impressão 14	5,0 x 5,0 mm	C052266.0014
DEKAFIX 5 GW 15	Impressão 15	5,0 x 5,0 mm	C052266.0015
DEKAFIX 5 GW 16	Impressão 16	5,0 x 5,0 mm	C052266.0016
DEKAFIX 5 GW 17	Impressão 17	5,0 x 5,0 mm	C052266.0017
DEKAFIX 5 GW 18	Impressão 18	5,0 x 5,0 mm	C052266.0018
DEKAFIX 5 GW 19	Impressão 19	5,0 x 5,0 mm	C052266.0019
DEKAFIX 5 GW 20	Impressão 20	5,0 x 5,0 mm	C052266.0020
DEKAFIX 5 GW 21	Impressão 21	5,0 x 5,0 mm	C052266.0021
DEKAFIX 5 GW 22	Impressão 22	5,0 x 5,0 mm	C052266.0022
DEKAFIX 5 GW 23	Impressão 23	5,0 x 5,0 mm	C052266.0023
DEKAFIX 5 GW 24	Impressão 24	5,0 x 5,0 mm	C052266.0024
DEKAFIX 5 GW 25	Impressão 25	5,0 x 5,0 mm	C052266.0025
DEKAFIX 5 GW 26	Impressão 26	5,0 x 5,0 mm	C052266.0026
DEKAFIX 5 GW 27	Impressão 27	5,0 x 5,0 mm	C052266.0027
DEKAFIX 5 GW 28	Impressão 28	5,0 x 5,0 mm	C052266.0028
DEKAFIX 5 GW 29	Impressão 29	5,0 x 5,0 mm	C052266.0029
DEKAFIX 5 GW 30	Impressão 30	5,0 x 5,0 mm	C052266.0030
DEKAFIX 5 GW 31	Impressão 31	5,0 x 5,0 mm	C052266.0031
DEKAFIX 5 GW 32	Impressão 32	5,0 x 5,0 mm	C052266.0032
DEKAFIX 5 GW 33	Impressão 33	5,0 x 5,0 mm	C052266.0033
DEKAFIX 5 GW 34	Impressão 34	5,0 x 5,0 mm	C052266.0034
DEKAFIX 5 GW 35	Impressão 35	5,0 x 5,0 mm	C052266.0035
DEKAFIX 5 GW 36	Impressão 36	5,0 x 5,0 mm	C052266.0036
DEKAFIX 5 GW 37	Impressão 37	5,0 x 5,0 mm	C052266.0037
DEKAFIX 5 GW 38	Impressão 38	5,0 x 5,0 mm	C052266.0038
DEKAFIX 5 GW 39	Impressão 39	5,0 x 5,0 mm	C052266.0039
DEKAFIX 5 GW 40	Impressão 40	5,0 x 5,0 mm	C052266.0040

Tipo	Identificação	Dimensões	Código
<b>Gravação Horizontal - Letras e Símbolos</b>			
DEKAFIX 5 GW A MAIUSCULO	Impressão A	5,0 x 5,0 mm	C052276.1021
DEKAFIX 5 GW B MAIUSCULO	Impressão B	5,0 x 5,0 mm	C052276.1022
DEKAFIX 5 GW C MAIUSCULO	Impressão C	5,0 x 5,0 mm	C052276.1023
DEKAFIX 5 GW D MAIUSCULO	Impressão D	5,0 x 5,0 mm	C052276.1024
DEKAFIX 5 GW E MAIUSCULO	Impressão E	5,0 x 5,0 mm	C052276.1025
DEKAFIX 5 GW F MAIUSCULO	Impressão F	5,0 x 5,0 mm	C052276.1026
DEKAFIX 5 GW G MAIUSCULO	Impressão G	5,0 x 5,0 mm	C052276.1027
DEKAFIX 5 GW H MAIUSCULO	Impressão H	5,0 x 5,0 mm	C052276.1028
DEKAFIX 5 GW I MAIUSCULO	Impressão I	5,0 x 5,0 mm	C052276.1029
DEKAFIX 5 GW J MAIUSCULO	Impressão J	5,0 x 5,0 mm	C052276.1030
DEKAFIX 5 GW K MAIUSCULO	Impressão K	5,0 x 5,0 mm	C052276.1031
DEKAFIX 5 GW L MAIUSCULO	Impressão L	5,0 x 5,0 mm	C052276.1032
DEKAFIX 5 GW M MAIUSCULO	Impressão M	5,0 x 5,0 mm	C052276.1033
DEKAFIX 5 GW N MAIUSCULO	Impressão N	5,0 x 5,0 mm	C052276.1034
DEKAFIX 5 GW O MAIUSCULO	Impressão O	5,0 x 5,0 mm	C052276.1035
DEKAFIX 5 GW P MAIUSCULO	Impressão P	5,0 x 5,0 mm	C052276.1036
DEKAFIX 5 GW Q MAIUSCULO	Impressão Q	5,0 x 5,0 mm	C052276.1037
DEKAFIX 5 GW R MAIUSCULO	Impressão R	5,0 x 5,0 mm	C052276.1038
DEKAFIX 5 GW S MAIUSCULO	Impressão S	5,0 x 5,0 mm	C052276.1039
DEKAFIX 5 GW T MAIUSCULO	Impressão T	5,0 x 5,0 mm	C052276.1040
DEKAFIX 5 GW U MAIUSCULO	Impressão U	5,0 x 5,0 mm	C052276.1041
DEKAFIX 5 GW V MAIUSCULO	Impressão V	5,0 x 5,0 mm	C052276.1042
DEKAFIX 5 GW W MAIUSCULO	Impressão W	5,0 x 5,0 mm	C052276.1043
DEKAFIX 5 GW X MAIUSCULO	Impressão X	5,0 x 5,0 mm	C052276.1044
DEKAFIX 5 GW Y MAIUSCULO	Impressão Y	5,0 x 5,0 mm	C052276.1045
DEKAFIX 5 GW Z MAIUSCULO	Impressão Z	5,0 x 5,0 mm	C052276.1046
DEKAFIX 5 GW + positivo	Impressão + (positivo)	5,0 x 5,0 mm	C057626.1198
DEKAFIX 5 GW - negativo	Impressão - (negativo)	5,0 x 5,0 mm	C057626.1199
DEKAFIX 5 GW /barra	Impressão / (barra)	5,0 x 5,0 mm	C057626.1201
DEKAFIX 5 GW terra	Impressão "símbolo terra"	5,0 x 5,0 mm	C057626.1202
DEKAFIX 5 GW . ponto	Impressão . (ponto)	5,0 x 5,0 mm	C057626.1204
DEKAFIX 5 GW = igual	Impressão = (igual)	5,0 x 5,0 mm	C057626.1206
DEKAFIX 5 GW ~ cor. alter.	Impressão ~ (corrente alternada)	5,0 x 5,0 mm	C057626.1215
DEKAFIX 5 GW L1	Impressão L1	5,0 x 5,0 mm	C052236.1001
DEKAFIX 5 GW L2	Impressão L2	5,0 x 5,0 mm	C052236.1002
DEKAFIX 5 GW L3	Impressão L3	5,0 x 5,0 mm	C052236.1003
DEKAFIX 5 GW N1	Impressão N1	5,0 x 5,0 mm	C052236.1071
DEKAFIX 5 GW N2	Impressão N2	5,0 x 5,0 mm	C052236.1072
DEKAFIX 5 GW N3	Impressão N3	5,0 x 5,0 mm	C052236.1073
DEKAFIX 5 GW R1	Impressão R1	5,0 x 5,0 mm	C052236.1021
DEKAFIX 5 GW R2	Impressão R2	5,0 x 5,0 mm	C052236.1022
DEKAFIX 5 GW R3	Impressão R3	5,0 x 5,0 mm	C052236.1023
DEKAFIX 5 GW S1	Impressão S1	5,0 x 5,0 mm	C052236.1031
DEKAFIX 5 GW S2	Impressão S2	5,0 x 5,0 mm	C052236.1032
DEKAFIX 5 GW S3	Impressão S3	5,0 x 5,0 mm	C052236.1033
DEKAFIX 5 GW T1	Impressão T1	5,0 x 5,0 mm	C052236.1011
DEKAFIX 5 GW T2	Impressão T2	5,0 x 5,0 mm	C052236.1012
DEKAFIX 5 GW T3	Impressão T3	5,0 x 5,0 mm	C052236.1013
DEKAFIX 5 GW U1	Impressão U1	5,0 x 5,0 mm	C052236.1041
DEKAFIX 5 GW U2	Impressão U2	5,0 x 5,0 mm	C052236.1042
DEKAFIX 5 GW U3	Impressão U3	5,0 x 5,0 mm	C052236.1043
DEKAFIX 5 GW V1	Impressão V1	5,0 x 5,0 mm	C052236.1051
DEKAFIX 5 GW V2	Impressão V2	5,0 x 5,0 mm	C052236.1052
DEKAFIX 5 GW V3	Impressão V3	5,0 x 5,0 mm	C052236.1053
DEKAFIX 5 GW W1	Impressão W1	5,0 x 5,0 mm	C052236.1061
DEKAFIX 5 GW W2	Impressão W2	5,0 x 5,0 mm	C052236.1062
DEKAFIX 5 GW W3	Impressão W3	5,0 x 5,0 mm	C052236.1063
DEKAFIX 5 GW X1	Impressão X1	5,0 x 5,0 mm	C052236.1081
DEKAFIX 5 GW X2	Impressão X2	5,0 x 5,0 mm	C052236.1082
DEKAFIX 5 GW X3	Impressão X3	5,0 x 5,0 mm	C052236.1083
DEKAFIX 5 GW Y1	Impressão Y1	5,0 x 5,0 mm	C052236.1091
DEKAFIX 5 GW Y2	Impressão Y2	5,0 x 5,0 mm	C052236.1092
DEKAFIX 5 GW Y3	Impressão Y3	5,0 x 5,0 mm	C052236.1093
DEKAFIX 5 GW Z1	Impressão Z1	5,0 x 5,0 mm	C052236.1101
DEKAFIX 5 GW Z2	Impressão Z2	5,0 x 5,0 mm	C052236.1102
DEKAFIX 5 GW Z3	Impressão Z3	5,0 x 5,0 mm	C052236.1103



## Identificadores DEKAFIX

Tipo	Identificação	Dimensões	Código
<b>Gravação Vertical - Números e Letras</b>			
DEKAFIX 5 FS 1-50	Impressão 1 - 50	5,0 x 5,0 mm	C047356.0001
DEKAFIX 5 FS 51-100	Impressão 51 - 100	5,0 x 5,0 mm	C047356.0051
DEKAFIX 5 FS 101-150	Impressão 101 - 150	5,0 x 5,0 mm	C047356.0101
DEKAFIX 5 FS 151-200	Impressão 151 - 200	5,0 x 5,0 mm	C047356.0151
DEKAFIX 5 FS 201-250	Impressão 201 - 250	5,0 x 5,0 mm	C047356.0201
DEKAFIX 5 FS 251-300	Impressão 251 - 300	5,0 x 5,0 mm	C047356.0251
DEKAFIX 5 FS 301-350	Impressão 301 - 350	5,0 x 5,0 mm	C047356.0301
DEKAFIX 5 FS 351-400	Impressão 351 - 400	5,0 x 5,0 mm	C047356.0351
DEKAFIX 5 FS 401-450	Impressão 401 - 450	5,0 x 5,0 mm	C047356.0401
DEKAFIX 5 FS 451-500	Impressão 451 - 500	5,0 x 5,0 mm	C047356.0451
DEKAFIX 5 FS 501-550	Impressão 501 - 550	5,0 x 5,0 mm	C047356.0501
DEKAFIX 5 FS 551-600	Impressão 551 - 600	5,0 x 5,0 mm	C047356.0551
DEKAFIX 5 FS 601-650	Impressão 601 - 650	5,0 x 5,0 mm	C047356.0601
DEKAFIX 5 FS 651-700	Impressão 651 - 700	5,0 x 5,0 mm	C047356.0651
DEKAFIX 5 FS 701-750	Impressão 701 - 750	5,0 x 5,0 mm	C047356.0701
DEKAFIX 5 FS 751-800	Impressão 751 - 800	5,0 x 5,0 mm	C047356.0751
DEKAFIX 5 FS 801-850	Impressão 801 - 850	5,0 x 5,0 mm	C047356.0801
DEKAFIX 5 FS 851-900	Impressão 851 - 900	5,0 x 5,0 mm	C047356.0851
DEKAFIX 5 FS 901-950	Impressão 901 - 950	5,0 x 5,0 mm	C047356.0901
DEKAFIX 5 FS 951-999	Impressão 951 - 999	5,0 x 5,0 mm	C047356.0951
DEKAFIX 5 FSZ 1-10	ImpressãoZ 1 - 10	5,0 x 5,0 mm	C046066.0001
DEKAFIX 5 FSZ 11-20	ImpressãoZ 11 - 20	5,0 x 5,0 mm	C046066.0011
DEKAFIX 5 FSZ 21-30	ImpressãoZ 21 - 30	5,0 x 5,0 mm	C046066.0021
DEKAFIX 5 FSZ 31-40	ImpressãoZ 31 - 40	5,0 x 5,0 mm	C046066.0031
DEKAFIX 5 FSZ 41-50	ImpressãoZ 41 - 50	5,0 x 5,0 mm	C046066.0041
DEKAFIX 5 FSZ 51-60	ImpressãoZ 51 - 60	5,0 x 5,0 mm	C046066.0051
DEKAFIX 5 FSZ 61-70	ImpressãoZ 61 - 70	5,0 x 5,0 mm	C046066.0061
DEKAFIX 5 FSZ 71-80	ImpressãoZ 71 - 80	5,0 x 5,0 mm	C046066.0071
DEKAFIX 5 FSZ 81-90	ImpressãoZ 81 - 90	5,0 x 5,0 mm	C046066.0081
DEKAFIX 5 FSZ 91-100	ImpressãoZ 91 - 100	5,0 x 5,0 mm	C046066.0091
DEKAFIX 5 GS A MAIUSCULO	Impressão A	5,0 x 5,0 mm	C013296.1021
DEKAFIX 5 GS B MAIUSCULO	Impressão B	5,0 x 5,0 mm	C013296.1022
DEKAFIX 5 GS C MAIUSCULO	Impressão C	5,0 x 5,0 mm	C013296.1023
DEKAFIX 5 GS D MAIUSCULO	Impressão D	5,0 x 5,0 mm	C013296.1024
DEKAFIX 5 GS E MAIUSCULO	Impressão E	5,0 x 5,0 mm	C013296.1025
DEKAFIX 5 GS F MAIUSCULO	Impressão F	5,0 x 5,0 mm	C013296.1026
DEKAFIX 5 GS G MAIUSCULO	Impressão G	5,0 x 5,0 mm	C013296.1027
DEKAFIX 5 GS H MAIUSCULO	Impressão H	5,0 x 5,0 mm	C013296.1028
DEKAFIX 5 GS I MAIUSCULO	Impressão I	5,0 x 5,0 mm	C013296.1029
DEKAFIX 5 GS J MAIUSCULO	Impressão J	5,0 x 5,0 mm	C013296.1030
DEKAFIX 5 GS K MAIUSCULO	Impressão K	5,0 x 5,0 mm	C013296.1031
DEKAFIX 5 GS L MAIUSCULO	Impressão L	5,0 x 5,0 mm	C013296.1032
DEKAFIX 5 GS M MAIUSCULO	Impressão M	5,0 x 5,0 mm	C013296.1033
DEKAFIX 5 GS N MAIUSCULO	Impressão N	5,0 x 5,0 mm	C013296.1034
DEKAFIX 5 GS O MAIUSCULO	Impressão O	5,0 x 5,0 mm	C013296.1035
DEKAFIX 5 GS P MAIUSCULO	Impressão P	5,0 x 5,0 mm	C013296.1036
DEKAFIX 5 GS Q MAIUSCULO	Impressão Q	5,0 x 5,0 mm	C013296.1037
DEKAFIX 5 GS R MAIUSCULO	Impressão R	5,0 x 5,0 mm	C013296.1038
DEKAFIX 5 GS S MAIUSCULO	Impressão S	5,0 x 5,0 mm	C013296.1039
DEKAFIX 5 GS T MAIUSCULO	Impressão T	5,0 x 5,0 mm	C013296.1040
DEKAFIX 5 GS U MAIUSCULO	Impressão U	5,0 x 5,0 mm	C013296.1041
DEKAFIX 5 GS V MAIUSCULO	Impressão V	5,0 x 5,0 mm	C013296.1042
DEKAFIX 5 GS W MAIUSCULO	Impressão W	5,0 x 5,0 mm	C013296.1043
DEKAFIX 5 GS X MAIUSCULO	Impressão X	5,0 x 5,0 mm	C013296.1044
DEKAFIX 5 GS Y MAIUSCULO	Impressão Y	5,0 x 5,0 mm	C013296.1045
DEKAFIX 5 GS Z MAIUSCULO	Impressão Z	5,0 x 5,0 mm	C013296.1046

\* Outras versões ou gravações especiais, consulte-nos



## MultiCard DEK

Identificação de Conectores  
Ideal para impressão com a PrintJet PRO

Tipo	Aplicação / Passo	Cor	Código
DEK 5/3,5 MC	3,5mm de passo	○	1755270000
DEK 5/5 MC-10 WS	5mm de passo	○	1609801044
DEK 5/5 MC-10 GE	5mm de passo	○	1609801687
DEK 5/5 MC-10 BL	5mm de passo	●	1609801693
DEK 5/5 MC-10 GN	5mm de passo	●	1609801688
DEK 5/5 MC-10 GR	5mm de passo	●	1609801691
DEK 5/5 MC-10 RT	5mm de passo	●	1609801686
DEK 5/5 Plus MC	5mm de passo (Sem linha de identificação de projeto)	○	1854490000
DEK 5/5 MC PLUS GE	5mm de passo (Sem linha de identificação de projeto)	○	1907520000
DEK 5/6 MC	6mm de passo	○	1609820000
DEK 5/6 MC PLUS	5mm de passo (Sem linha de identificação de projeto)	○	1011320000
DEK 5/6 MC OR	6mm de passo	○	1912090000
DEK 5/6 MC V0	6mm de passo	○	1789590000
DEK 5/6,5 MC	6mm de passo	○	1609840000
DEK 5/6,5 PLUS MC	6,5mm de passo (Sem linha de identificação de projeto)	○	1046340000
DEK 5/7,5 MC	7,5mm de passo e terminais B8E/S8E	○	1720620000
DEK 5/8 MC	8mm de passo	○	1856740000
DEK 5/8 PLUS MC	8mm de passo (Sem linha de identificação de projeto)	○	1046350000
DEK 5/30 MC	WGB 5	○	1951920000



## MultiCard WS

Identificação de Conectores  
Ideal para impressão com a PrintJet PRO

Tipo	Aplicação / Passo	Cor	Código
WS 12/3,5 MC	3,5mm de passo	○	1778270000
WS 8/5 MC	5mm de passo	○	1640740000
WS 8/5 MC GE	5mm de passo	○	1773521687
WS 8/5 MC BL	5mm de passo	●	1773521693
WS 8/5 MC RT	5mm de passo	●	1773521686
WS 8/5 MC OR	5mm de passo	●	1773521690
WS 8/5 PLUS MC	5mm de passo (Sem linha de identificação de projeto)	○	1951870000
WS 10/5 MC midd.	5mm de passo	○	1792000000
WS 10/5 MC	5mm de passo	○	1635000000
WS 10/5 MC GE	5mm de passo	○	1773531687
WS 10/5 MC BL	5mm de passo	●	1773531693
WS 10/5 MC RT	5mm de passo	●	1773531686
WS 10/5 PLUS MC	5mm de passo (Sem linha de identificação de projeto)	○	1046380000
WS 10/6 MC Midd.	6mm de passo	○	1818400000
WS 10/6 MC	6mm de passo	○	1828450000
WS 10/8 MC	8mm de passo - para linha Push In	○	1905950000
WS 10/12 MC	12mm de passo - para linha Push In	○	1905970000
WS 12/5 MC	5mm de passo	○	1609860000
WS 12/5 MC GE	5mm de passo	○	1773541687
WS 12/5 MC BL	5mm de passo	●	1773541693
WS 12/5 MC RT	5mm de passo	●	1773541686
WS 12/5 MC OR	5mm de passo	●	1773541690
WS 12/5 PLUS MC	5mm de passo (Sem linha de identificação de projeto)	○	1927510000
WS 8/6 PLUS MC	6mm de passo (Sem linha de identificação de projeto)	○	1951880000
WS 10/6 PLUS MC	6mm de passo (Sem linha de identificação de projeto)	○	1046390000
WS 12/6 MC	6mm de passo	○	1609900000
WS 12/6 MC GE	6mm de passo	○	1773551687
WS 12/6 MC OR	6mm de passo	○	1773551690
WS 12/6 PLUS MC	6mm de passo (Sem linha de identificação de projeto)	○	1927530000
WS 12/6,5 MC	6,5mm de passo	○	1609920000
WS 12/6,5 MC GE	6,5mm de passo	○	1773561687
WS 12/6,5 MC BL	6,5mm de passo	●	1773561693
WS 12/6,5 MC RT	6,5mm de passo	●	1773561686
WS 12/8 MC	8mm de passo / WDU 6	○	1906000000
WS 14/5 MC	5mm de passo	○	1768090000
WS 15/5 MC	5mm de passo	○	1609880000
WS 15/5 MC GE	5mm de passo	○	1773571687
WS 10/15 MC	15mm de passo - série Plugável	○	1854090000



## MultiCard ZS

Identificação de Conectores  
Ideal para Impressão com a PrintJet PRO

Tipo	Passo	Cor	Código
ZS 10/5 MC	5mm de passo	○	161000000
ZS 12/6 MC	6mm de passo	○	161002000
ZS 15/5 MC	5mm de passo	○	164663000



## MultiCard WAD

Identificação de Conectores da linha W  
Ideal para impressão com a PrintJet PRO

\*Para identificadores com gravação customizada, favor consulte-nos.

Tipo	Aplicação	Cor	Código
WAD 5 MC NE WS	Linha W	○	1112910000
WAD 5 MC NE GE	Linha W	●	1112920000
WAD 8 MC NE WS	Linha W	○	1112940000
WAD 8 MC NE GE	Linha W	●	1112950000
<b>Impresso com símbolo "Raio"</b>			
WAD 5 MC B GE/SW	Linha W	●	1120450000
WAD 8 MC B GE/SW	Linha W	●	1120470000



## MultiCard MF

Identificação para fixação em conectores diversos do mercado  
Ideal para impressão com a PrintJet PRO

Tipo	Aplicação / Passo	Cor	Código
MF 4/5.2 MC	Phoenix MBK (Similar ao modelo BN-ZB 5.2)	○	1907530000
MF 5/4 MC	Phoenix, para linha UK, Passo 4mm (Similar ao modelo ZBF 4)	○	1877690000
MF 5/5 MC	Phoenix, Linhas UK-/ ZFK-/ST-, Passo 5mm (Similar ao modelo ZBF 5)	○	1816250000
MF 5/6 MC	Phoenix, Linhas UK-/ ZFK-/ST-, Passo 6mm (Similar ao modelo ZBF 6)	○	1816260000
MF 5/12 MC NE WS	Phoenix, Passo 12,2 mm	○	1250090000
MF 5/7,5 MC	Phoenix, terminais/abraçadeiras TRKSD/MBK e RKW (Similar aos modelos BN-ZB 7,5 / BZ 14)	○	1877680000
MF 8/5 MC	Phoenix, para linha UK, Passo 5mm (Similar ao modelo ZB 5)	○	1677140000
MF 10/5 MC	Phoenix, para linha UK, Passo 5mm (Similar ao modelo ZB 5)	○	1677160000
MF 10/6 MC	Phoenix, para linha UK, Passo 6mm (Similar ao modelo ZB 6)	○	1677220000
MF 10/8 MC	Phoenix, para linha UK, Passo 8mm (Similar ao modelo ZB 8)	○	1868440000
MF 10/10 MC	Phoenix, para linha UK/ Festo CPV/I, Passo 10mm ( Similar ao modelo ZB 10 )	○	1856760000
MF 12/5 MC	Phoenix, para linha UK, Passo 5mm (Similar ao modelo ZB 5)	○	1677180000
MFF 10/6 MC	Phoenix, para linha UK / Festo CPV/I, Passo 6mm (similar ao ZB 6)	○	1856780000
MFF 9/4 MC	Festo MHA1/ MHP1	○	1877720000
MF-W 9/4 MC	Wago, Passo 4mm (Similar ao modelo WSB Tipo 209-701)	○	1877730000
MF-W 9/5 MC	Wago, Passo 5mm (Similar ao modelo WSB Tipo 209-/249-)	○	1816270000
MF-W 9/6 MC	Wago, Passo 6mm (Similar ao modelo WSB Tipo209-/249-)	○	1816290000
MF-W 9/4.2 F MC	Wago, TOP JOB S	○	1011430000
MF-W 9/5F MC	Wago, Passo 5mm (Similar ao modelo WSB Tipo 793-/794-)	○	1816280000
MF-W 9/5.2 F MC	Wago, TOP JOB S	○	1011410000
MF-W 9/6.2 F MC	Wago, TOP JOB S	○	1011420000
MF-W 5/5 Mini MC	Wago, Passo 5mm / Beckhoff/Wago Modulo I/O/ (WSB Tipo 248-/264-)	○	1816240000
MF-W 5/5 MC Mini GN	Wago, Passo 5mm / Beckhoff/Wago - Modulo I/O	●	1924290000
MF-W 5/5 MC Mini BL	Wago, Passo 5mm / Beckhoff/Wago - Modulo I/O	●	1924270000
MF-W 5/5 MC Mini GE	Wago, Passo 5mm / Beckhoff/Wago - Modulo I/O	●	1924280000
MF-W 5/5 MC Mini RT	Wago, Passo 5mm / Beckhoff/Wago - Modulo I/O	●	1924260000
MF 5/10 MC	Beckhoff/Wago - Modulos I/O	○	1954050000
MF 10/5 MC Cabur	Cabur, Passo 5mm	○	1854510000
MF 12/5 MC Cabur	Cabur, Passo 5mm	○	1854520000
MF-WO 5/5 MC	Allen Bradley, Wörtz, Passo 5mm (GWS)	○	1716800000
MF-WO 9/5 MC	Allen Bradley, Wörtz, Passo 5mm (GWS)	○	1716840000
MF-WO 12/5 MC	Allen Bradley, Wörtz, Passo 5mm (GWS)	○	1692270000
MF-WO 9/6 MC	Allen Bradley, Wörtz, Passo 6mm (GWS)	○	1716820000
MF-WO 12/6 MC	Allen Bradley, Wörtz, Passo 6mm (GWS)	○	1692290000
MF-SI 8/5 MC	Siemens Passo 5 mm	○	1889180000
MF-SI 10/5 MC	Siemens Passo 5 mm	○	1889190000
MF-SI 8/6 MC	Siemens Passo 6 mm	○	1889240000
MF-SI 10/6 MC	Siemens Passo 6 mm	○	1889260000
MF-SI 7/5-6,5 MC	Siemens Passo 5-6,5 mm	○	1889780000
MF-SI 10/5-6,5 MC	Siemens Passo 5-6,5 mm	○	1889800000



## MultiCard ESG

Identificação de componentes e botoeiras  
Ideal para impressão com a PrintJet PRO

Tipo	Aplicação / Passo	Cor	Código
ESG B&R X20 MC WS	Módulo X20 Bernecker&Reiner	○	1001140001
ESG B&R X20 MC BL	Módulo X20 Bernecker&Reiner	●	1001150001
ESG B&R X20 MC OR	Módulo X20 Bernecker&Reiner	●	1001160001
ESG B&R X20 MC RT	Módulo X20 Bernecker&Reiner	●	1001170001
ESG X20 10/7 MC WS	Módulo X20 Bernecker&Reiner	○	1026550000
ESG X20 10/7 MC BL	Módulo X20 Bernecker&Reiner	●	1026560000
ESG X20 10/7 MC OR	Módulo X20 Bernecker&Reiner	●	1026580000
ESG X20 10/7 MC RT	Módulo X20 Bernecker&Reiner	●	1026570000
ESG 5/10 MC WS	Turck/Beckhoff/Escha, Distribuidores SAI	○	1919940000
ESG 6/15 K MC GE	Auto-adesivo	●	1880130000
ESG 6/15 K MC WS	Auto-adesivo	○	1880100000
ESG 6/15 MC RIDERSERIES	Riderserie SCM/SRC	○	1881280000
ESG 6/17 K MC GE	Auto-adesivo	●	1880110000
ESG 6/17 K MC WS	Auto-adesivo	○	1880120000
ESG 7/20 SIRIUS GE	Siemens Sirius 3R	●	1736181687
ESG 7/20 SIRIUS TUERKIS	Siemens Sirius 3R	●	1736181696
ESG 7/20 SIRIUS WS	Siemens Sirius 3R	○	1736181044
ESG-M 8/20 MC WS	Murr Cube67 / MVK MP	○	1027290000
ESG-M 9/17 MC WS	Murr MVP	○	1027280000
ESG 8/10 ASI	Siemens AS-Interface	○	1736190000
ESG 8/11 MC	Beckhoff/Wago Modulo I/O	○	1897570000
ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	SAI Universal	Transparente	1912130000
ESG 8/17 MC	Télemecanique	○	1674740000
ESG 8/17 SCHS MC	Suporte para trilho SchS2	○	1720610000
ESG 8/17 SYS PRO M	Botoeiras ABB	○	1755340000
ESG 8/17 L MC	Distribuidor Lumberg	○	1890470000
ESG 9/20 L MC	Distribuidor Lumberg	○	1890460000
ESG 8/19 MC	AEG/ SQUARE D	○	1652220000
ESG 9/6 MC	Para uso com linha WI SAI-A	○	1888360000
ESG 9/10 MC WS		○	1775910000
ESG 9/11K MC	Auto-adesivo	○	1857440000
ESG 9/17 K GE	Auto-adesivo	●	1753500000
ESG 9/17 K WS	Auto-adesivo	○	1674760000
ESG 9/17 MC	CLI TM sempé de fixação	○	1724760000
ESG 10/17 MC	Allen Bradley 100-C / Festo MT	○	1856700000
ESG 9/20 MC ohne Fuß	TMC sem pé de fixação	○	1770500000
ESG 9/20 MC GE	Siemens + Moeller+WI & Murr, Distribuidores SAI	●	1766160000
ESG 9/20 MC WS	Siemens + Moeller+WI & Murr, Distribuidores SAI	○	1609940000
ESG 9/20 MC Universal	Siemens + Moeller+WI & Murr, Distribuidores SAI, Festo CPV/CPI	○	1856720000



## MultiCard DMC

Identificadores para equipamentos/grupos de cabos  
Ideal para impressão com a PrintJet PRO

Tipo	Aplicação	Cor	Código
DMC 12/27 MC WS	Identificador de dispositivos (universal)	○	1016030000
DMC 12/27 MC GE	Identificador de dispositivos (universal)	●	1018190000



## MultiCard CC DIA

Para identificação de tubos hidráulicos ou luminárias  
Ideal para impressão com a PrintJet PRO

Tipo	Aplicação	Cor	Código
CC DIA 30/4.2 MC WS	Identificação circular com ø 30mm; com furação de 4,2mm	○	1248520000
CC DIA 30/4.2 MC GE	Identificação circular com ø 30mm; com furação de 4,2mm	●	1248530000
CC DIA 30/4.2 MC GR	Identificação circular com ø 30mm; com furação de 4,2mm	○	1248540000
CC DIA 30/3.5 MC WS	Identificação circular com ø 30mm; com furação de 3,5mm	○	1266120000
CC DIA 30/3.5 MC GE	Identificação circular com ø 30mm; com furação de 3,5mm	●	1266140000
CC DIA 30/3.5 MC GR	Identificação circular com ø 30mm; com furação de 3,5mm	○	1266130000



## Suportes e Acessórios para ClipCards

Suporte para identificação de componentes grandes

Tipo	Aplicação	Cor	Código
CC-H 15/17	CC 15/17	Preto	1790430000
CC-H 15/27	CC 15/27	Preto	1790410000
CC-H 15/49	CC 15/49	Preto	1790420000
CC-H 15/60	CC 15/60	Preto	1878910000
CC-H 30/60	CC 30/60	Preto	1934430000
LogiMark holder	CC 85/54	Preto	1603290000
CC-Rail 1000	CC 15/17	Preto	1790150000
CC-Rail 1000 transparente	CC 15/17	Transparente	1790160000



## MultiCard SM

Identificadores para chaves rotativas  
Ideal para impressão com a PrintJet PRO

Tipo	Aplicação	Cor	Código
SM 27/8 WS	Suporte SM	○	1699820000
SM 27/8 K WS	Auto-adesivo	○	1812630000
SM 27/8 SI	Suporte SM	●	1713680000
SM 27/8 K SI	Auto-adesivo	●	1771930000
SM 27/8 GR	Suporte SM	○	1079470000
SM 27/ 8 K GR	Auto-adesivo	○	1079480000
SM 27/8 GE	Suporte SM	●	1131870000
SM 27/8 K GE	Auto-adesivo	●	1131820000
SM 27/12,5 WS	Suporte SM	○	1699840000
SM 27/12,5 K WS	Auto-adesivo	○	1699880000
SM 27/12,5 SI	Suporte SM	●	1713700000
SM 27/12,5 K SI	Auto-adesivo	●	1713720000
SM 27/12,5 GR	Suporte SM	○	1079490000
SM 27/12,5 K GR	Auto-adesivo	○	1027830000
SM 27/12,5 GE	Suporte SM	●	1131860000
SM 27/12,5 K GE	Auto-adesivo	●	1131820000
SM 27/18 WS	Suporte SM	○	1699860000
SM 27/18 K WS	Auto-adesivo	○	1707270000
SM 27/18 SI	Suporte SM	●	1713740000
SM 27/18 K SI	Auto-adesivo	●	1713760000
SM 27/18 GR	Suporte SM	○	1014640000
SM 27/18 K GR	Auto-adesivo	○	1073340000
SM 27/18 GE	Suporte SM	●	1131850000
SM 27/18 K GE	Auto-adesivo	●	1915340000
SM 27/18 K RT	Auto-adesivo	●	1906120000
SM 27/18 RT	Suporte SM	●	1906110000
SM 27/27 WS	Suporte SM	○	1773220000
SM 27/27 K WS	Auto-adesivo	○	1783000000
SM 27/27 SI	Suporte SM	●	1773230000
SM 27x27 K SI	Auto-adesivo	●	1782990000
SM 27/27 GR	Suporte SM	○	1079510000
SM 27/27 K GR	Auto-adesivo	○	1079520000
SM 27/27 GE	Suporte SM	●	1131840000
SM 27/27 K GE	Auto-adesivo	●	1131800000
SM 22/22 K MC WS	Auto-adesivo/ Siemens	○	1877570000
SM 22/22 K MC SI	Auto-adesivo/ Siemens	●	1877590000
SM 22/22 K MC GR	Auto-adesivo/ Siemens	○	1014650000
SM 22/22 K MC GE	Auto-adesivo/ Siemens	●	1131830000
SM 18.5/9.5 K MC NE WS	Auto-adesivo/ Siemens 3SB	○	1248580000
SM 18.5/9.5 K MC NE GE	Auto-adesivo/ Siemens 3SB	●	1248590000
SM 18.5/9.5 K MC NE GR	Auto-adesivo/ Siemens 3SB	○	1248610000
SM 19/42 K MC NE WS	Auto-adesivo/ ABB	○	1248620000
SM 19/42 K MC NE GE	Auto-adesivo/ ABB	●	1248630000
SM 19/42 K MC NE GR	Auto-adesivo/ ABB	○	1248640000
SM 45/45-24 MC NE WS	Para interruptores rotativos T0 Eaton Möller	○	1248650000
SM 45/45-24 MC NE GE	Para interruptores rotativos T0 Eaton Möller	●	1248660000
SM 45/45-24 MC NE GR	Para interruptores rotativos T0 Eaton Möller	○	1248670000





## MultiCard CC

Para identificação de dispositivos através de suporte, trilho, canaleta  
ou aplicação direta por auto-adesivo  
Ideal para impressão com a PrintJet PRO

Tipo	Aplicação	Cor	Código
CC 15/17 MC WS	Suporte CC-H 15/17 ; Trilho e canaleta	○	1876570000
CC 15/17 MC SI	Suporte CC-H 15/17 ; Trilho e canaleta	●	1876610000
CC 15/17 MC GR	Suporte CC-H 15/17 ; Trilho e canaleta	○	1079530000
CC 15/17 MC GE	Suporte CC-H 15/17 ; Trilho e canaleta	●	1131930000
CC 15/17 K MC WS	Auto-adesivo	○	1876590000
CC 15/17 K MC SI	Auto-adesivo	●	1876580000
CC 15/17 K MC GR	Auto-adesivo	○	1079540000
CC 15/17 K MC GE	Auto-adesivo	●	1131920000
CC 15/27 MC WS	Suporte CC-H 15/27 ; Trilho e canaleta	○	1876770000
CC 15/27 MC SI	Suporte CC-H 15/27 ; Trilho e canaleta	●	1876760000
CC 15/27 MC GR	Suporte CC-H 15/27 ; Trilho e canaleta	○	1079550000
CC 15/27 MC GE	Suporte CC-H 15/27 ; Trilho e canaleta	●	1131940000
CC 15/27 K MC WS	Auto-adesivo	○	1876640000
CC 15/27 K MC SI	Auto-adesivo	●	1876780000
CC 15/27 K MC GR	Auto-adesivo	○	1079560000
CC 15/27 K MC GE	Auto-adesivo	●	1131910000
CC 15/45 MC NE WS	Canaleta	○	1111210000
CC 15/45 MC NE GE	Canaleta	●	1111230000
CC 15/45 MC NE GR	Canaleta	○	1111240000
CC 15/45 K MC NE WS	Auto-adesivo	○	1111250000
CC 15/45 K MC NE GE	Auto-adesivo	●	1111260000
CC 15/45 K MC NE GR	Auto-adesivo	○	1111270000
CC 15/49 MC WS	Suporte CC-H 15/49 ; Trilho e canaleta	○	1877260000
CC 15/49 MC SI	Suporte CC-H 15/49 ; Trilho e canaleta	●	1877240000
CC 15/49 MC GR	Suporte CC-H 15/49 ; Trilho e canaleta	○	1079570000
CC 15/49 MC GE	Suporte CC-H 15/49 ; Trilho e canaleta	●	1076970000
CC 15/49 K MC WS	Auto-adesivo	○	1877220000
CC 15/49 K MC SI	Auto-adesivo	●	1877270000
CC 15/49 K MC GR	Auto-adesivo	○	1079580000
CC 15/49 K MC GE	Auto-adesivo	●	1131970000
CC 15/60 MC WS	Suporte CC-H 15/60 ; Trilho e canaleta	○	1877350000
CC 15/60 MC SI	Suporte CC-H 15/60 ; Trilho e canaleta	●	1877340000
CC 15/60 MC GR	Suporte CC-H 15/60 ; Trilho e canaleta	○	1072640000
CC 15/60 MC GE	Suporte CC-H 15/60 ; Trilho e canaleta	●	1131960000
CC 15/60 K MC WS	Auto-adesivo	○	1877310000
CC 15/60 K MC SI	Auto-adesivo	●	1877360000
CC 15/60 K MC GR	Auto-adesivo	○	1072650000
CC 15/60 K MC GE	Auto-adesivo	●	1131890000

## MultiCard CC para equipamentos diversos



Para identificação de componentes grandes  
Ideal para impressão com a PrintJet PRO

Tipo	Aplicação	Cor	Código
CC 15/60 O4MM MC WS	Com furo	○	1057580000
CC 15/60 O4MM MC SI	Com furo	●	1059990000
CC 15/60 O4MM MC GE	Com furo	●	1131880000
CC 30/60 MC WS	Suporte CC-H 30/60	○	1934420000
CC 30/60 MC SI	Suporte CC-H 30/60	●	1934400000
CC 30/60 MC GR	Suporte CC-H 30/60	○	1072670000
CC 30/60 MC GE	Suporte CC-H 30/60	●	1009320000
CC 30/60 K MC WS	Auto-adesivo	○	1934390000
CC 30/60 K MC SI	Auto-adesivo	●	1934330000
CC 30/60 K MC GE	Auto-adesivo	●	1078320000
CC 30/60 K MC GR	Auto-adesivo	○	1072680000
CC 30/60 K MC GE	Auto-adesivo	●	1078320000
CC 30/60 K MC RT	Auto-adesivo	●	1085430000
CC 30/60 O4MM MC WS	Com furo	○	1083150000
CC 30/60 O4MM MC GR	Com furo	○	1083170000
CC 30/60 O4MM MC GE	Com furo	○	1083160000
CC 85/54 MC WS	Suporte Logimark-H	○	1138400000
CC 85/54 MC GR	Suporte Logimark-H	○	1138420000
CC 85/54 MC GE	Suporte Logimark-H	○	1138410000
CC 85/54 K MC WS	Auto-adesivo	○	1138430000
CC 85/54 K MC GR	Auto-adesivo	○	1138450000
CC 85/54 K MC GE	Auto-adesivo	●	1138440000
CC 85/54 O4MM MC WS	Com furo (4x)	○	1248480000
CC 85/54 O4MM MC GE	Com furo (4x)	○	1248490000
CC 85/54 O4MM MC GR	Com furo (4x)	○	1248510000

**MultiCard TM-I**

Identificação para cabos para uso com luvas transparentes da linha TM  
Ideal para impressão com a PrintJet PRO

Tipo	Aplicação	Cor	Código
TM-I 12 WS	Luvas de 12mm	○	1718411044
TM-I 12 GE	Luvas de 12mm	●	1718411687
TM-I 12 RT	Luvas de 12mm	●	1718411686
TM-I 12 GN	Luvas de 12mm	●	1718411688
TM-I 12 BL	Luvas de 12mm	●	1718411693
TM-I 15 WS	Luvas de 15mm	○	1609981044
TM-I 15 GE	Luvas de 15mm	●	1609981687
TM-I 15 RT	Luvas de 15mm	●	1609981686
TM-I 15 GN	Luvas de 15mm	●	1609981688
TM-I 15 BL	Luvas de 15mm	●	1609981693
TM-I 18 WS	Luvas de 18mm	○	1718431044
TM-I 18 GE	Luvas de 18mm	●	1718431687
TM-I 18 RT	Luvas de 18mm	●	1718431686
TM-I 18 GN	Luvas de 18mm	●	1718431688
TM-I 18 BL	Luvas de 18mm	●	1718431693
TM-I 20 WS	Luvas de 20mm	○	1680411044
TM-I 20 GE	Luvas de 20mm	●	1680411687
TM-I 20 RT	Luvas de 20mm	●	1680411686
TM-I 20 GN	Luvas de 20mm	●	1680411688
TM-I 20 BL	Luvas de 20mm	●	1680411693
TM-I 30 WS	Luvas de 30mm	○	1876390000
TM-I 30 GE	Luvas de 30mm	●	1876370000
TM-I 30 RT	Luvas de 30mm	●	1876380000
TM-I 30 BL	Luvas de 30mm	●	1876400000

**MultiCard TM-I - Sistema Inverso**

Identificação para cabos para uso com luvas transparentes da linha TM  
Identificação de 18mm com campo para informação adicional de 12mm  
Ideal para impressão com a PrintJet PRO

Tipo	Aplicação	Obs:	Cor	Código
TMI 12/18 MC NE WS	Luvas de 18mm	com campo para informações adicionais	○	1323730000
TMI 12/18 MC NE GE	Luvas de 18mm	com campo para informações adicionais	●	1409630000

**Porta Identificador - TM**

Luva plástica (PVC) transparente para identificação de cabos  
Ideal para uso com identificação TM-I

Tipo	Aplicação	Secção do cabo - mm²	Lote de venda	Código
TM 201 / 12	TM 12	0,25...1,5	10 centos	1798640000
TM 202 / 12	TM 12	0,50...2,5	10 centos	1798560000
TM 203 / 12	TM 12	2,50...10	5 centos	1798510000
TM 201 / 15	TM 15	0,25...1,5	10 centos	1798620000
TM 202 / 15	TM 15	0,50...2,5	10 centos	1798540000
TM 203 / 15	TM 15	2,50...10	5 centos	1798490000
TM 201 / 18	TM 18	0,25...1,5	10 centos	1798600000
TM 202 / 18	TM 18	0,50...2,5	10 centos	1798530000
TM 203 / 18	TM 18	2,50...10	5 centos	1798480000
TM 201 / 20	TM 20	0,25...1,5	10 centos	1798580000
TM 202 / 20	TM 20	0,50...2,5	10 centos	1798520000
TM 203 / 20	TM 20	2,50...10	5 centos	1798470000
TM 201 / 30	TM 30	0,25...1,5	5 centos	1874850000
TM 202 / 30	TM 30	0,50...2,5	5 centos	1874760000
TM 203 / 30	TM 30	2,50...10	2 centos	1874770000



## MultiCard SF

Identificadores para cabos com fixação direta  
Ideal para impressão com a PrintJet PRO

Tipo	Aplicação (secção do cabo)	Cor	Código
SF 00/12 WS V2	..... 0.3 mm <sup>2</sup>	○	1919290000
SF 00/12 BL V2	..... 0.3 mm <sup>2</sup>	●	1919270000
SF 00/12 RT V2	..... 0.3 mm <sup>2</sup>	●	1919280000
SF 00/12 GE V2	..... 0.3 mm <sup>2</sup>	●	1919260000
SF 0/12 WS V2	0.25- 0.5 mm <sup>2</sup>	○	1919240000
SF 0/12 BL V2	0.25- 0.5 mm <sup>2</sup>	●	1919220000
SF 0/12 RT V2	0.25- 0.5 mm <sup>2</sup>	●	1919230000
SF 0/12 GE V2	0.25- 0.5 mm <sup>2</sup>	●	1919210000
SF 1/12 WS V2	0.5- 0.8 mm <sup>2</sup>	○	1919390000
SF 1/12 BL V2	0.5- 0.8 mm <sup>2</sup>	●	1919360000
SF 1/12 RT V2	0.5- 0.8 mm <sup>2</sup>	●	1919320000
SF 1/12 GE V2	0.5- 0.8 mm <sup>2</sup>	●	1919340000
SF 2/12 WS V2	0.75- 1.5 mm <sup>2</sup>	○	1919490000
SF 2/12 BL V2	0.75- 1.5 mm <sup>2</sup>	●	1919480000
SF 2/12 RT V2	0.75- 1.5 mm <sup>2</sup>	●	1919460000
SF 2/12 GE V2	0.75- 1.5 mm <sup>2</sup>	●	1919470000
SF 3/12 WS V2	1.5- 2.5 mm <sup>2</sup>	○	1919540000
SF 3/12 BL V2	1.5- 2.5 mm <sup>2</sup>	●	1919550000
SF 3/12 RT V2	1.5- 2.5 mm <sup>2</sup>	●	1919530000
SF 3/12 GE V2	1.5- 2.5 mm <sup>2</sup>	●	1919520000
SF 4/12 WS V2	2.5- 4.0 mm <sup>2</sup>	○	1919600000
SF 4/12 BL V2	2.5- 4.0 mm <sup>2</sup>	●	1919590000
SF 4/12 RT V2	2.5- 4.0 mm <sup>2</sup>	●	1919570000
SF 4/12 GE V2	2.5- 4.0 mm <sup>2</sup>	●	1919580000
SF 5/12 WS V2	4.0- 6.0 mm <sup>2</sup>	○	1919650000
SF 5/12 BL V2	4.0- 6.0 mm <sup>2</sup>	●	1919630000
SF 5/12 RT V2	4.0- 6.0 mm <sup>2</sup>	●	1919640000
SF 5/12 GE V2	4.0- 6.0 mm <sup>2</sup>	●	1919620000
SF 00/21 WS V2	..... 0.3 mm <sup>2</sup>	○	1918580000
SF 00/21 BL V2	..... 0.3 mm <sup>2</sup>	●	1918590000
SF 00/21 RT V2	..... 0.3 mm <sup>2</sup>	●	1918570000
SF 00/21 GE V2	..... 0.3 mm <sup>2</sup>	●	1918560000
SF 0/21 WS V2	0.25- 0.5 mm <sup>2</sup>	○	1918500000
SF 0/21 BL V2	0.25- 0.5 mm <sup>2</sup>	●	1918510000
SF 0/21 RT V2	0.25- 0.5 mm <sup>2</sup>	●	1918490000
SF 0/21 GE V2	0.25- 0.5 mm <sup>2</sup>	●	1918480000
SF 1/21 WS V2	0.5- 0.8 mm <sup>2</sup>	○	1918630000
SF 1/21 BL V2	0.5- 0.8 mm <sup>2</sup>	●	1918620000
SF 1/21 RT V2	0.5- 0.8 mm <sup>2</sup>	●	1918600000
SF 1/21 GE V2	0.5- 0.8 mm <sup>2</sup>	●	1918610000
SF 2/21 WS V2	0.75- 1.5 mm <sup>2</sup>	○	1918690000
SF 2/21 BL V2	0.75- 1.5 mm <sup>2</sup>	●	1918700000
SF 2/21 RT V2	0.75- 1.5 mm <sup>2</sup>	●	1918670000
SF 2/21 GE V2	0.75- 1.5 mm <sup>2</sup>	●	1918660000
SF 3/21 WS V2	1.5- 2.5 mm <sup>2</sup>	○	1918910000
SF 3/21 BL V2	1.5- 2.5 mm <sup>2</sup>	●	1918920000
SF 3/21 RT V2	1.5- 2.5 mm <sup>2</sup>	●	1918900000
SF 3/21 GE V2	1.5- 2.5 mm <sup>2</sup>	●	1918890000
SF 4/21 WS V2	2.5- 4.0 mm <sup>2</sup>	○	1919080000
SF 4/21 BL V2	2.5- 4.0 mm <sup>2</sup>	●	1919090000
SF 4/21 RT V2	2.5- 4.0 mm <sup>2</sup>	●	1919070000
SF 4/21 GE V2	2.5- 4.0 mm <sup>2</sup>	●	1919060000
SF 4,5/21 WS V2	4.0- 6.0 mm <sup>2</sup>	○	1919020000
SF 4,5/21 BL V2	4.0- 6.0 mm <sup>2</sup>	●	1919030000
SF 4,5/21 RT V2	4.0- 6.0 mm <sup>2</sup>	●	1919010000
<b>Tipo</b>	<b>Aplicação (secção do cabo)</b>	<b>Cor</b>	<b>Código</b>
SF 4,5/21 GE V2	4.0- 6.0 mm <sup>2</sup>	●	1919000000
SF 5/21 WS V2	4.0- 6.0 mm <sup>2</sup>	○	1919140000
SF 5/21 BL V2	4.0- 6.0 mm <sup>2</sup>	●	1919150000
SF 5/21 RT V2	4.0- 6.0 mm <sup>2</sup>	●	1919130000
SF 5/21 GE V2	4.0- 6.0 mm <sup>2</sup>	●	1919120000
SF 6/21 WS V2	10.0- 16.0 mm <sup>2</sup>	○	1919190000
SF 6/21 BL V2	10.0- 16.0 mm <sup>2</sup>	●	1919200000
SF 6/21 RT V2	10.0- 16.0 mm <sup>2</sup>	●	1919180000
SF 6/21 GE V2	10.0- 16.0 mm <sup>2</sup>	●	1919170000



## MultiCard SFX

Para identificação de cabos maiores, com utilização de cinta plástica  
Ideal para impressão com a PrintJet PRO

Tipo	Aplicação (secção do cabo)	Cor	Código
SFX 10/23 WS V2	16 mm <sup>2</sup> .....	○	1852390000
SFX 10/23 BL V2	16 mm <sup>2</sup> .....	●	1852400000
SFX 10/23 GE V2	16 mm <sup>2</sup> .....	●	1852360000
SFX 10/23 RT V2	16 mm <sup>2</sup> .....	●	1852370000
SFX 10/23 SI V2	16 mm <sup>2</sup> .....	●	1727750006
SFX 14/23 WS V2	16 mm <sup>2</sup> .....	○	1852440000
SFX 14/23 BL V2	16 mm <sup>2</sup> .....	●	1852450000
SFX 14/23 GE V2	16 mm <sup>2</sup> .....	●	1852410000
SFX 14/23 RT V2	16 mm <sup>2</sup> .....	●	1852420000
SFX 9/24 WS V2	16 mm <sup>2</sup> .....	○	1852490000
SFX 9/24 BL V2	16 mm <sup>2</sup> .....	●	1852500000
SFX 9/24 GE V2	16 mm <sup>2</sup> .....	●	1852460000
SFX 9/24 RT V2	16 mm <sup>2</sup> .....	●	1852470000
SFX 9/40 S MC WS	16 mm <sup>2</sup> ..... Base lateral inclinada	○	1248760000
SFX 9/40 S MC GE	16 mm <sup>2</sup> ..... Base lateral inclinada	●	1248770000
SFX 9/40 S MC RT	16 mm <sup>2</sup> ..... Base lateral inclinada	●	1248780000
SFX 9/40 S MC BL	16 mm <sup>2</sup> ..... Base lateral inclinada	●	1248790000
SFX 10/60 S MC WS	16 mm <sup>2</sup> ..... Base lateral inclinada	○	1248810000
SFX 10/60 S MC GE	16 mm <sup>2</sup> ..... Base lateral inclinada	●	1248820000
SFX 10/60 S MC RT	16 mm <sup>2</sup> ..... Base lateral inclinada	●	1248830000
SFX 10/60 S MC BL	16 mm <sup>2</sup> ..... Base lateral inclinada	●	1248840000
SFX 11/60 MC WS	16 mm <sup>2</sup> .....	○	1860120000
SFX 11/60 MC GR	16 mm <sup>2</sup> .....	●	1860130000
SFX 11/60 MC GE	16 mm <sup>2</sup> .....	●	1860150000
SFX 11/60 MC BL	16 mm <sup>2</sup> .....	●	1051870000
SFX 11/60 MC RT	16 mm <sup>2</sup> .....	●	1963650000
SFX 11/60 MC OR	16 mm <sup>2</sup> .....	●	1051890000
SFX 11/60 MC GN	16 mm <sup>2</sup> .....	●	1963660000
SFX 11/60 MC VI	16 mm <sup>2</sup> .....	●	1051880000
SFX 11/60 MC BR	16 mm <sup>2</sup> .....	●	1051900000
SFX 30/60 MC WS	40 mm <sup>2</sup> .....	○	1083230000
SFX 30/60 MC GE	40 mm <sup>2</sup> .....	●	1083240000
SFX 30/60 MC GR	40 mm <sup>2</sup> .....	○	1083250000



## MultiCard SFX S

Para identificação de cabos maiores, com utilização de cinta plástica  
Ideal para impressão com a PrintJet PRO

Tipo	Aplicação (secção do cabo)	Cor	Código
SFX 9/24 S MC NE WS	16 mm <sup>2</sup> .....	○	1323440000
SFX 9/24 S MC NE GE	16 mm <sup>2</sup> .....	●	1323450000
SFX 9/24 S MC NE RT	16 mm <sup>2</sup> .....	●	1323470000
SFX 9/24 S MC NE BL	16 mm <sup>2</sup> .....	●	1323480000



## MultiCard SFC

Identificador para cabos. Ideal para identificação de cabos da linha SAI  
Ideal para impressão com a PrintJet PRO

Tipo	Aplicação (secção do cabo)	Cor	Código
SFC 0/12 WS	0.34-1.0mm <sup>2</sup>	○	1813130000
SFC 0/12 GE	0.34-1.0mm <sup>2</sup>	●	1813160000
SFC 0/12 RT	0.34-1.0mm <sup>2</sup>	●	1813150000
SFC 0/12 BL	0.34-1.0mm <sup>2</sup>	●	1813170000
SFC 0/21 WS	0.34-1.0mm <sup>2</sup>	○	1813190000
SFC 0/21 GE	0.34-1.0mm <sup>2</sup>	●	1813210000
SFC 0/21 RT	0.34-1.0mm <sup>2</sup>	●	1813200000
SFC 0/21 BL	0.34-1.0mm <sup>2</sup>	●	1813220000
SFC 0/30 WS	0.34-1.0mm <sup>2</sup>	○	1813240000
SFC 0/30 GE	0.34-1.0mm <sup>2</sup>	●	1813260000
SFC 0/30 RT	0.34-1.0mm <sup>2</sup>	●	1813250000
SFC 0/30 BL	0.34-1.0mm <sup>2</sup>	●	1813270000
SFC 1/12 WS	0.75-2.5mm <sup>2</sup>	○	1747320001
SFC 1/12 BL	0.75-2.5mm <sup>2</sup>	●	1747320002
SFC 1/12 RT	0.75-2.5mm <sup>2</sup>	●	1747320003
SFC 1/12 GE	0.75-2.5mm <sup>2</sup>	●	1747320004
SFC 1/21 WS	0.75-2.5mm <sup>2</sup>	○	1779080001
SFC 1/21 BL	0.75-2.5mm <sup>2</sup>	●	1779080002
SFC 1/21 RT	0.75-2.5mm <sup>2</sup>	●	1779080003
SFC 1/21 GE	0.75-2.5mm <sup>2</sup>	●	1779080004
SFC 1/21 GN	0.75-2.5mm <sup>2</sup>	●	1779080005
SFC 1/30 BL	0.75-2.5mm <sup>2</sup>	●	1805720000
SFC 1/30 GE	0.75-2.5mm <sup>2</sup>	●	1805730000
SFC 1/30 RT	0.75-2.5mm <sup>2</sup>	●	1805740000
SFC 1/30 WS	0.75-2.5mm <sup>2</sup>	○	1805760000
SFC 2/12 WS	2.5-4.0mm <sup>2</sup>	○	1758320001
SFC 2/12 BL	2.5-4.0mm <sup>2</sup>	●	1758320002
SFC 2/12 RT	2.5-4.0mm <sup>2</sup>	●	1758320003
SFC 2/12 GE	2.5-4.0mm <sup>2</sup>	●	1758320004
SFC 2/21 BL	2.5-4.0mm <sup>2</sup>	●	1805770000
SFC 2/21 GE	2.5-4.0mm <sup>2</sup>	●	1805780000
SFC 2/21 RT	2.5-4.0mm <sup>2</sup>	●	1805790000
SFC 2/21 WS	2.5-4.0mm <sup>2</sup>	○	1805810000
SFC 2/30 BL	2.5-4.0mm <sup>2</sup>	●	1805820000
SFC 2/30 GE	2.5-4.0mm <sup>2</sup>	●	1805830000
SFC 2/30 RT	2.5-4.0mm <sup>2</sup>	●	1805850000
SFC 2/30 WS	2.5-4.0mm <sup>2</sup>	○	1805870000
SFC 2,5/12 WS	4,0-6,0mm <sup>2</sup>	○	1062000000
SFC 2,5/12 GE	4,0-6,0mm <sup>2</sup>	●	1062010000
SFC 2,5/12 RT	4,0-6,0mm <sup>2</sup>	●	1062020000
SFC 2,5/12 BL	4,0-6,0mm <sup>2</sup>	●	1062030000
SFC 2,5/21 WS	4,0-6,0mm <sup>2</sup>	○	1062050000
SFC 2,5/21 GE	4,0-6,0mm <sup>2</sup>	●	1062070000
SFC 2,5/21 RT	4,0-6,0mm <sup>2</sup>	●	1062080000
SFC 2,5/21 BL	4,0-6,0mm <sup>2</sup>	●	1062090000
SFC 3/12 WS	4.0-10.0mm <sup>2</sup>	○	1025220000
SFC 3/12 GE	4.0-10.0mm <sup>2</sup>	●	1025230000
SFC 3/12 RT	4.0-10.0mm <sup>2</sup>	●	1025240000
SFC 3/12 BL	4.0-10.0mm <sup>2</sup>	●	1025250000
SFC 3/21 WS	4.0-10.0mm <sup>2</sup>	○	1025260000
SFC 3/21 GE	4.0-10.0mm <sup>2</sup>	●	1025270000
SFC 3/21RT	4.0-10.0mm <sup>2</sup>	●	1025290000
SFC 3/21 BL	4.0-10.0mm <sup>2</sup>	●	1025300000
SFC 3/30 WS	4.0-10.0mm <sup>2</sup>	○	1025310000
SFC 3/30 GE	4.0-10.0mm <sup>2</sup>	●	1025320000
SFC 3/30 RT	4.0-10.0mm <sup>2</sup>	●	1025330000
SFC 3/30 BL	4.0-10.0mm <sup>2</sup>	●	1025340000



## MultiCard ELS

Identificadores para uso com suportes para cabo,  
suportes para trilho e suportes para identificadores  
Ideal para impressão com a PrintJet PRO

Tipo	Aplicação	Cor	Código
ELS 6/30 MC NE WS	WKM 8/30 / EM 8/30	○	1045570000
ELS 6/30 MC NE GE	WKM 8/30 / EM 8/31	●	1045580000
ELS 7/40 MC NE WS	SchT 5S	○	1045640000
ELS 7/40 MC NE GE	SchT 5S	●	1045650000
ELS 16/40 MC NE WS	WKM 18/43 / SchT 5	○	1045620000
ELS 16/40 MC NE GE	WKM 18/43 / SchT 5	●	1045630000



## Etiquetas ESO

Ideal para gravação em Plotter ou Impressora Laser

Tipo	Aplicação	Notas	Cor	Código
ESO 5	SCHT 5	Etiqueta Papel	○	1607710000
ESO 5 S	SCHT 5 S	Etiqueta Papel	○	1631920000
ESO 5 P	SCHT 5	Etiqueta Poliéster	○	1670370000
STR 5	SCHT 5	Protetor	Transparente	0294000000
STR 5 S	SCHT 5 S	Protetor	Transparente	1631940000



## Porta Etiquetas para trilhos TS 32 e TS 35

Poliamida 66

Tipo	Aplicação	Dimensão ( L x C ) mm	Código
SCHT 5	Trilho TS32 e TS35	19,5 x 44,5	0292460000
SCHT 5 S	Trilho TS32 e TS35	9,5 x 44,5	1631930000



## Suportes para Etiquetas

Tipo	Material	Dimensão ( L x C ) mm	Código
SCHT 7	Poliamida 66	8 x 39,3	0517960000
SCHT 9/4	Poliamida 66	4 x 32	1278460000
SCHT 14/6	Poliamida 66	6 x 44,3	1269060000
WGB 5	Poliamida 66	5 x 33,5	1050760000
WGB 8	Poliamida 66	7,7 x 33,5	1050960000
ZGB 15	Poliamida 66	7 x 15	1636530000
ZGB 30	Poliamida 66	7 x 32	1611930000
EM 8 / 30	Polipropileno	8 x 30	1806120000

## Identificador de cabos WKM



Suporte para identificadores em Polipropileno para uso em cabos juntamente com abraçadeiras plásticas

Tipo	Notas	Comprimento	Largura	Código
WKM 18/43	Porta identificador	43 mm	18 mm	1610700000
WKM 8/20	Porta identificador	20 mm	8 mm	1753490000
WKM 8/30	Porta identificador	30 mm	8 mm	1631910000
Acessórios	Aplicação	Notas	Cor	Código
ESO 5 (40 x 16,5 mm)	WKM 18/43	Etiqueta Papel	○	1607710000
ESO 5P (40 x 16,5 mm)	WKM 18/43	Etiqueta Poliéster	○	1670370000
ESO 7 (27 x 6,3 mm)	SCHT 7, ZGB 30, EM 8/30, WKM 8/30	Etiqueta Papel	○	1607720000
ESO 7 (27 x 6,3 mm)	SCHT 7, ZGB 30, EM 8/30, WKM 8/30	Etiqueta Papel	●	1634780000
ESO 7 P (27 x 6,3 mm)	SCHT 7, ZGB 30, EM 8/30, WKM 8/30	Etiqueta Poliéster	○	1670390000
ESO 7 P (27 x 6,3 mm)	SCHT 7, ZGB 30, EM 8/30, WKM 8/30	Etiqueta Poliéster	●	1670400000
ESO 15 (15 x 6 mm)	ZGB 15	Etiqueta Papel	○	1636510000
ESO 8 (20 x 7 mm)	WKM 8/20	Etiqueta Papel	○	1919890000
ESO 8P (20 x 7 mm)	WKM 8/20	Etiqueta Poliéster	○	1919870000
STR 7 F.SCHT 7	SCHT 7, ZGB 30	Protetor	Transparente	0515300000
STR 15 F. ZGB 15	ZGB 15	Protetor	Transparente	1636520000




## Etiquetas

Folhas A4 para a marcação na impressora a laser  
Poliéster

Tipo	Dimensões	Etiquetas por folha A4	Cor	Código
LM MT300 15X6 WS	15,2 x 6 mm	484 Etiquetas	○	1686361044
LM MT300 15X6 GE	15,2 x 6 mm	484 Etiquetas	●	1686361687
LM MT300 15X6 SI	15,2 x 6 mm	484 Etiquetas	○ (prata)	1686360001
LM MT300 17X9 WS	17,8 x 9 mm	341 Etiquetas	○	1724151044
LM MT300 17X9 GE	17,8 x 9 mm	341 Etiquetas	●	1724151687
LM MT300 17X9 SI	17,8 x 9 mm	341 Etiquetas	○ (prata)	1724150001
LM MT300 20X8 WS	20,3 x 8 mm	264 Etiquetas	○	1686381044
LM MT300 20X8 GE	20,3 x 8 mm	264 Etiquetas	●	1686381687
LM MT300 20X8 SI	20,3 x 8 mm	264 Etiquetas	○ (prata)	1686380001
LM MT300 26X10 WS	26,0 x 10 mm	156 Etiquetas	○	1686401044
LM MT300 26X10 GE	26,0 x 10 mm	156 Etiquetas	●	1686401687
LM MT300 26X10 SI	26,0 x 10 mm	156 Etiquetas	○ (prata)	1686400001
LM MT300 56X22 WS	56,0 x 22 mm	36 Etiquetas	○	1686421044
LM MT300 56X22 GE	56,0 x 22 mm	36 Etiquetas	●	1686421687
LM MT300 56X22 SI	56,0 x 22 mm	36 Etiquetas	○ (prata)	1686420001

## LM WriteOn



Folhas A4 para a marcação na impressora a laser  
Fita de poliéster

Tipo	Diâmetro do cabo	Comprimento	Etiquetas por folha A4	Código
LM WriteOn 15/70 - Branco	8 - 14 mm	70 mm	30 Etiquetas	1759871044
LM WriteOn 15/140 - Branco	16 - 36 mm	15 mm	26 Etiquetas	1773880000
LM WriteOn 18/34 - Branco	5 - 7 mm	17,8 mm	88 Etiquetas	1695711044
LM WriteOn 18/34 - Amarelo	5 - 7 mm	17,8 mm	88 Etiquetas	1695711687
LM WRITE ON 23/55 - Branco	7 - 12 mm	22,8 mm	40 Etiquetas	1695721044
LM WRITE ON 23/55 - Amarelo	7 - 12 mm	22,8 mm	40 Etiquetas	1695721687
LM WRITE ON 25/68 - Branco	8 - 14 mm	25,4 mm	28 Etiquetas	1695731044
LM WRITE ON 25/68 - Amarelo	8 - 14 mm	25,4 mm	28 Etiquetas	1695731687
LM WRITE ON 25/140 - Branco	16 - 36 mm	25 mm	16 Etiquetas	1712491044
LM WRITE ON 25/140 - Amarelo	16 - 36 mm	25 mm	16 Etiquetas	1712491687
LM WRITE ON 36/93 - Branco	10 - 22 mm	35,5 mm	15 Etiquetas	1695741044
LM WRITE ON 36/93 - Amarelo	10 - 22 mm	35,5 mm	15 Etiquetas	1695741687



## CLI O

PVC, soft  
Embalagem Multipack - 2 centos

CLI O 10	Identificação	Seção do condutor	Diâmetro do cabo	Código
<b>Identificação com 3 mm de comprimento</b>				
CLI O 10 - amarelo	Impressão 0	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001502
CLI O 10 - amarelo	Impressão 1	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001505
CLI O 10 - amarelo	Impressão 2	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001508
CLI O 10 - amarelo	Impressão 3	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001511
CLI O 10 - amarelo	Impressão 4	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001514
CLI O 10 - amarelo	Impressão 5	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001617
CLI O 10 - amarelo	Impressão 6	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001520
CLI O 10 - amarelo	Impressão 7	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001523
CLI O 10 - amarelo	Impressão 8	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001526
CLI O 10 - amarelo	Impressão 9	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001529
CLI O 10 - amarelo	Impressão A	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001637
CLI O 10 - amarelo	Impressão B	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001639
CLI O 10 - amarelo	Impressão C	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001641
CLI O 10 - amarelo	Impressão D	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001643
CLI O 10 - amarelo	Impressão E	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001645
CLI O 10 - amarelo	Impressão F	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001647
CLI O 10 - amarelo	Impressão G	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001649
CLI O 10 - amarelo	Impressão H	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001651
CLI O 10 - amarelo	Impressão I	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001653
CLI O 10 - amarelo	Impressão J	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001655
CLI O 10 - amarelo	Impressão K	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001657
CLI O 10 - amarelo	Impressão L	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001659
CLI O 10 - amarelo	Impressão M	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001661
CLI O 10 - amarelo	Impressão N	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001663
CLI O 10 - amarelo	Impressão O	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001665
CLI O 10 - amarelo	Impressão P	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001667
CLI O 10 - amarelo	Impressão Q	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001669
CLI O 10 - amarelo	Impressão R	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001671
CLI O 10 - amarelo	Impressão S	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001673
CLI O 10 - amarelo	Impressão T	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001676
CLI O 10 - amarelo	Impressão U	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001679
CLI O 10 - amarelo	Impressão V	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001681
CLI O 10 - amarelo	Impressão W	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001683
CLI O 10 - amarelo	Impressão X	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001687
CLI O 10 - amarelo	Impressão Y	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001696
CLI O 10 - amarelo	Impressão Z	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001698
CLI O 10 - amarelo	Impressão +	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001738
CLI O 10 - amarelo	Impressão -	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001740
CLI O 10 - amarelo	Impressão terra	0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup>	2,0 - 3,0 mm	0648001746
CLI O 20	Identificação	Seção do condutor	Diâmetro do cabo	Código
<b>Identificação com 3 mm de comprimento</b>				
CLI O 20 - amarelo	Impressão 0	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101502
CLI O 20 - amarelo	Impressão 1	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101505
CLI O 20 - amarelo	Impressão 2	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101508
CLI O 20 - amarelo	Impressão 3	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101511
CLI O 20 - amarelo	Impressão 4	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101514
CLI O 20 - amarelo	Impressão 5	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101517
CLI O 20 - amarelo	Impressão 6	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101520
CLI O 20 - amarelo	Impressão 7	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101523
CLI O 20 - amarelo	Impressão 8	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101526
CLI O 20 - amarelo	Impressão 9	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101529
CLI O 20 - amarelo	Impressão A	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101637
CLI O 20 - amarelo	Impressão B	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101639
CLI O 20 - amarelo	Impressão C	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101641
CLI O 20 - amarelo	Impressão D	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101643
CLI O 20 - amarelo	Impressão E	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101645
CLI O 20 - amarelo	Impressão F	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101647
CLI O 20 - amarelo	Impressão G	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101649
CLI O 20 - amarelo	Impressão H	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101651
CLI O 20 - amarelo	Impressão I	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101653
CLI O 20 - amarelo	Impressão J	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101655
CLI O 20 - amarelo	Impressão K	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101657
CLI O 20 - amarelo	Impressão L	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101659
CLI O 20 - amarelo	Impressão M	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101661
CLI O 20 - amarelo	Impressão N	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101663
CLI O 20 - amarelo	Impressão O	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101665
CLI O 20 - amarelo	Impressão P	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101667
CLI O 20 - amarelo	Impressão Q	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101669
CLI O 20 - amarelo	Impressão R	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101671
CLI O 20 - amarelo	Impressão S	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101673
CLI O 20 - amarelo	Impressão T	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101676
CLI O 20 - amarelo	Impressão U	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101679
CLI O 20 - amarelo	Impressão V	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101681
CLI O 20 - amarelo	Impressão W	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101683
CLI O 20 - amarelo	Impressão X	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101687



CLI O 20	Identificação	Seção do condutor	Diâmetro do cabo	Código
<b>Identificação com 3 mm de comprimento</b>				
CLI O 20 - amarelo	Impressão Y	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101696
CLI O 20 - amarelo	Impressão Z	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101698
CLI O 20 - amarelo	Impressão +	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101738
CLI O 20 - amarelo	Impressão -	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101740
CLI O 20 - amarelo	Impressão terra	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	3,0 - 4,0 mm	0648101746
CLI O 30	Identificação	Seção do condutor	Diâmetro do cabo	Código
<b>Identificação com 3 mm de comprimento</b>				
CLI O 30 - amarelo	Impressão 0	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201502
CLI O 30 - amarelo	Impressão 1	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201505
CLI O 30 - amarelo	Impressão 2	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201608
CLI O 30 - amarelo	Impressão 3	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201511
CLI O 30 - amarelo	Impressão 4	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201514
CLI O 30 - amarelo	Impressão 5	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201517
CLI O 30 - amarelo	Impressão 6	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201520
CLI O 30 - amarelo	Impressão 7	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201523
CLI O 30 - amarelo	Impressão 8	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201526
CLI O 30 - amarelo	Impressão 9	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201629
CLI O 30 - amarelo	Impressão A	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201637
CLI O 30 - amarelo	Impressão B	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201639
CLI O 30 - amarelo	Impressão C	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201641
CLI O 30 - amarelo	Impressão D	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201643
CLI O 30 - amarelo	Impressão E	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201645
CLI O 30 - amarelo	Impressão F	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201647
CLI O 30 - amarelo	Impressão G	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201649
CLI O 30 - amarelo	Impressão H	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201651
CLI O 30 - amarelo	Impressão I	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201653
CLI O 30 - amarelo	Impressão J	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201655
CLI O 30 - amarelo	Impressão K	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201657
CLI O 30 - amarelo	Impressão L	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201659
CLI O 30 - amarelo	Impressão M	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201661
CLI O 30 - amarelo	Impressão N	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201663
CLI O 30 - amarelo	Impressão O	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201665
CLI O 30 - amarelo	Impressão P	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201667
CLI O 30 - amarelo	Impressão Q	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201669
CLI O 30 - amarelo	Impressão R	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201671
CLI O 30 - amarelo	Impressão S	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201673
CLI O 30 - amarelo	Impressão T	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201676
CLI O 30 - amarelo	Impressão U	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201679
CLI O 30 - amarelo	Impressão V	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201681
CLI O 30 - amarelo	Impressão W	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201683
CLI O 30 - amarelo	Impressão X	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201687
CLI O 30 - amarelo	Impressão Y	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201696
CLI O 30 - amarelo	Impressão Z	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201698
CLI O 30 - amarelo	Impressão +	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201738
CLI O 30 - amarelo	Impressão -	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201740
CLI O 30 - amarelo	Impressão terra	2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 5,0 mm	0648201746



## CLI C

PVC, soft  
Embalagem Multipack

Tipo 02-3	Identificação	Seção do condutor	Diâmetro do cabo	Código
<b>Identificação com 3 mm de comprimento - Embalagem com 2 centos</b>				
CLI C 02-3 GE/SW 0	Impressão 0	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111502
CLI C 02-3 GE/SW 1	Impressão 1	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111505
CLI C 02-3 GE/SW 2	Impressão 2	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111508
CLI C 02-3 GE/SW 3	Impressão 3	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111511
CLI C 02-3 GE/SW 4	Impressão 4	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111514
CLI C 02-3 GE/SW 5	Impressão 5	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111517
CLI C 02-3 GE/SW 6	Impressão 6	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111520
CLI C 02-3 GE/SW 7	Impressão 7	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111523
CLI C 02-3 GE/SW 8	Impressão 8	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111526
CLI C 02-3 GE/SW 9	Impressão 9	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	025211529
CLI C 02-3 GE/SW A	Impressão A	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111637
CLI C 02-3 GE/SW B	Impressão B	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111639
CLI C 02-3 GE/SW C	Impressão C	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111641
CLI C 02-3 GE/SW D	Impressão D	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111643
CLI C 02-3 GE/SW E	Impressão E	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111645
CLI C 02-3 GE/SW F	Impressão F	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111647
CLI C 02-3 GE/SW G	Impressão G	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111649
CLI C 02-3 GE/SW H	Impressão H	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111651
CLI C 02-3 GE/SW I	Impressão I	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111653
CLI C 02-3 GE/SW J	Impressão J	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111655
CLI C 02-3 GE/SW K	Impressão K	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111657
CLI C 02-3 GE/SW L	Impressão L	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111659
CLI C 02-3 GE/SW M	Impressão M	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111661
CLI C 02-3 GE/SW N	Impressão N	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111663
CLI C 02-3 GE/SW O	Impressão O	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111665
CLI C 02-3 GE/SW P	Impressão P	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111667
CLI C 02-3 GE/SW Q	Impressão Q	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111669
CLI C 02-3 GE/SW R	Impressão R	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111671
CLI C 02-3 GE/SW S	Impressão S	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111673
CLI C 02-3 GE/SW T	Impressão T	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111676
CLI C 02-3 GE/SW U	Impressão U	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111679
CLI C 02-3 GE/SW V	Impressão V	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111681
CLI C 02-3 GE/SW W	Impressão W	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111683
CLI C 02-3 GE/SW X	Impressão X	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111687
CLI C 02-3 GE/SW Y	Impressão Y	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111696
CLI C 02-3 GE/SW Z	Impressão Z	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111698
CLI C 02-3 GE/SW +	Impressão +	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111738
CLI C 02-3 GE/SW -	Impressão -	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111740
CLI C 02-3 GE/SW /	Impressão /	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111742
CLI C 02-3 GE/SW .	Impressão .	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111748
CLI C 02-3 GE/SW :	Impressão :	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111750
CLI C 02-3 GE/SW =	Impressão =	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111751
CLI C 02-3 GE/SW	Impressão terra	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111746
CLI C 02-3 GE/SW AC CD	Impressão ~	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 3,0 mm	0252111752
Tipo 1-3	Identificação	Seção do condutor	Diâmetro do cabo	Código
<b>Identificação com 3 mm de comprimento - Embalagem com 2 centos</b>				
CLI C 1-3 GE/SW 0	Impressão 0	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611502
CLI C 1-3 GE/SW 1	Impressão 1	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611505
CLI C 1-3 GE/SW 2	Impressão 2	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611508
CLI C 1-3 GE/SW 3	Impressão 3	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611511
CLI C 1-3 GE/SW 4	Impressão 4	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611514
CLI C 1-3 GE/SW 5	Impressão 5	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611517
CLI C 1-3 GE/SW 6	Impressão 6	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611520
CLI C 1-3 GE/SW 7	Impressão 7	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611523
CLI C 1-3 GE/SW 8	Impressão 8	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611526
CLI C 1-3 GE/SW 9	Impressão 9	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611529

Tipo 1-3	Identificação	Seção do condutor	Diâmetro do cabo	Código
<b>Identificação com 3 mm de comprimento - Embalagem com 2 centos</b>				
CLI C 1-3 GE/SW A	Impressão A	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611637
CLI C 1-3 GE/SW B	Impressão B	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611639
CLI C 1-3 GE/SW C	Impressão C	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611641
CLI C 1-3 GE/SW D	Impressão D	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611643
CLI C 1-3 GE/SW E	Impressão E	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0262611645
CLI C 1-3 GE/SW F	Impressão F	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611647
CLI C 1-3 GE/SW G	Impressão G	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611649
CLI C 1-3 GE/SW H	Impressão H	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611651
CLI C 1-3 GE/SW I	Impressão I	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611653
CLI C 1-3 GE/SW J	Impressão J	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611655
CLI C 1-3 GE/SW K	Impressão K	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611657
CLI C 1-3 GE/SW L	Impressão L	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611659
CLI C 1-3 GE/SW M	Impressão M	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611661
CLI C 1-3 GE/SW N	Impressão N	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611663
CLI C 1-3 GE/SW O	Impressão O	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611665
CLI C 1-3 GE/SW P	Impressão P	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611667
CLI C 1-3 GE/SW Q	Impressão Q	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611669
CLI C 1-3 GE/SW R	Impressão R	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611671
CLI C 1-3 GE/SW S	Impressão S	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611673
CLI C 1-3 GE/SW T	Impressão T	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611675
CLI C 1-3 GE/SW U	Impressão U	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611677
CLI C 1-3 GE/SW V	Impressão V	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611679
CLI C 1-3 GE/SW W	Impressão W	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611681
CLI C 1-3 GE/SW X	Impressão X	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611683
CLI C 1-3 GE/SW Y	Impressão Y	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611685
CLI C 1-3 GE/SW Z	Impressão Z	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611687
CLI C 1-3 GE/SW +	Impressão +	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611689
CLI C 1-3 GE/SW -	Impressão -	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611691
CLI C 1-3 GE/SW /	Impressão /	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611693
CLI C 1-3 GE/SW .	Impressão .	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611695
CLI C 1-3 GE/SW :	Impressão :	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611697
CLI C 1-3 GE/SW =	Impressão =	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611699
CLI C 1-3 GE/SW terra	Impressão terra	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611701
CLI C 1-3 GE/SW AC	Impressão ~	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,8 - 5,0 mm	0252611703
<b>Tipo 2-4</b>	<b>Identificação</b>	<b>Seção do condutor</b>	<b>Diâmetro do cabo</b>	<b>Código</b>
<b>Identificação com 4 mm de Comprimento - Embalagem com 1 cento</b>				
CLI C 2-4 GE/SW 0	Impressão 0	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311502
CLI C 2-4 GE/SW 1	Impressão 1	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311505
CLI C 2-4 GE/SW 2	Impressão 2	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311508
CLI C 2-4 GE/SW 3	Impressão 3	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311511
CLI C 2-4 GE/SW 4	Impressão 4	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311514
CLI C 2-4 GE/SW 5	Impressão 5	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311517
CLI C 2-4 GE/SW 6	Impressão 6	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311520
CLI C 2-4 GE/SW 7	Impressão 7	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311523
CLI C 2-4 GE/SW 8	Impressão 8	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311526
CLI C 2-4 GE/SW 9	Impressão 9	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311529
CLI C 2-4 GE/SW A	Impressão A	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311637
CLI C 2-4 GE/SW B	Impressão B	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311639
CLI C 2-4 GE/SW C	Impressão C	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311641
CLI C 2-4 GE/SW D	Impressão D	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311643
CLI C 2-4 GE/SW E	Impressão E	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311645
CLI C 2-4 GE/SW F	Impressão F	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311647
CLI C 2-4 GE/SW G	Impressão G	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311649
CLI C 2-4 GE/SW H	Impressão H	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311651
CLI C 2-4 GE/SW I	Impressão I	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311653
CLI C 2-4 GE/SW J	Impressão J	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311655
CLI C 2-4 GE/SW K	Impressão K	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311657
CLI C 2-4 GE/SW L	Impressão L	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311659
CLI C 2-4 GE/SW M	Impressão M	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311661
CLI C 2-4 GE/SW N	Impressão N	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311663
CLI C 2-4 GE/SW O	Impressão O	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311665
CLI C 2-4 GE/SW P	Impressão P	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311667
CLI C 2-4 GE/SW Q	Impressão Q	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311669
CLI C 2-4 GE/SW R	Impressão R	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311671
CLI C 2-4 GE/SW S	Impressão S	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311673
CLI C 2-4 GE/SW T	Impressão T	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311675
CLI C 2-4 GE/SW U	Impressão U	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311677
CLI C 2-4 GE/SW V	Impressão V	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311679
CLI C 2-4 GE/SW W	Impressão W	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311681
CLI C 2-4 GE/SW X	Impressão X	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311683
CLI C 2-4 GE/SW Y	Impressão Y	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311685
CLI C 2-4 GE/SW Z	Impressão Z	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311687
CLI C 2-4 GE/SW +	Impressão +	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311689
CLI C 2-4 GE/SW -	Impressão -	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311691
CLI C 2-4 GE/SW /	Impressão /	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311693
CLI C 2-4 GE/SW .	Impressão .	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311695
CLI C 2-4 GE/SW :	Impressão :	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311697
CLI C 2-4 GE/SW =	Impressão =	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311699
CLI C 2-4 GE/SW terra	Impressão Símbolo Terra	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311701
CLI C 2-4 GE/SW AC CD	Impressão ~	2,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>	4,0 - 10,0 mm	0251311703

Tipo 3-6	Modelos	Seção do condutor	Diâmetro do cabo	Código
<b>Identificação com 6 mm de Comprimento - Embalagem com 0,2 centos</b>				
CLI C 3-6 GE/SW 0 MP	Impressão 0	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411502
CLI C 3-6 GE/SW 1 MP	Impressão 1	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411505
CLI C 3-6 GE/SW 2 MP	Impressão 2	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411508
CLI C 3-6 GE/SW 3 MP	Impressão 3	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411511
CLI C 3-6 GE/SW 4 MP	Impressão 4	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411514
CLI C 3-6 GE/SW 5 MP	Impressão 5	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411517
CLI C 3-6 GE/SW 6 MP	Impressão 6	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411520
CLI C 3-6 GE/SW 7 MP	Impressão 7	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411523
CLI C 3-6 GE/SW 8 MP	Impressão 8	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411526
CLI C 3-6 GE/SW 9 MP	Impressão 9	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411529
CLI C 3-6 GE/SW A MP	Impressão A	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411637
CLI C 3-6 GE/SW B MP	Impressão B	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411639
CLI C 3-6 GE/SW C MP	Impressão C	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411641
CLI C 3-6 GE/SW D MP	Impressão D	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411643
CLI C 3-6 GE/SW E MP	Impressão E	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411645
CLI C 3-6 GE/SW F MP	Impressão F	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411647
CLI C 3-6 GE/SW G MP	Impressão G	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411649
CLI C 3-6 GE/SW H MP	Impressão H	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411651
CLI C 3-6 GE/SW I MP	Impressão I	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411653
CLI C 3-6 GE/SW J MP	Impressão J	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411655
CLI C 3-6 GE/SW K MP	Impressão K	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411657
CLI C 3-6 GE/SW L MP	Impressão L	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411659
CLI C 3-6 GE/SW M MP	Impressão M	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411661
CLI C 3-6 GE/SW N MP	Impressão N	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411663
CLI C 3-6 GE/SW O MP	Impressão O	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411665
CLI C 3-6 GE/SW P MP	Impressão P	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411667
CLI C 3-6 GE/SW Q MP	Impressão Q	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411669
CLI C 3-6 GE/SW R MP	Impressão R	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411671
CLI C 3-6 GE/SW S MP	Impressão S	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411673
CLI C 3-6 GE/SW T MP	Impressão T	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411676
CLI C 3-6 GE/SW U MP	Impressão U	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411679
CLI C 3-6 GE/SW V MP	Impressão V	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411681
CLI C 3-6 GE/SW W MP	Impressão W	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411683
CLI C 3-6 GE/SW X MP	Impressão X	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411687
CLI C 3-6 GE/SW Y MP	Impressão Y	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411696
CLI C 3-6 GE/SW Z MP	Impressão Z	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411698
CLI C 3-6 GE/SW + MP	Impressão +	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411738
CLI C 3-6 GE/SW - MP	Impressão -	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411740
CLI C 3-6 GE/SW / MP	Impressão /	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411742
CLI C 3-6 GE/SW . MP	Impressão .	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411748
CLI C 3-6 GE/SW : MP	Impressão :	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411750
CLI C 3-6 GE/SW = MP	Impressão =	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411751
CLI C 3-6 GE/SW ET MP	Impressão Símbolo Terra	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411746
CLI C 3-6 GE/SW AC MP	Impressão ~	16,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	8,0 - 16,0 mm	0253411752

## CLI M



Identificador de cabo - Soft PVC  
Suporte - Poliamida PA 66,  
Embalagem CD - 5 centos

Tipo 2-4	Modelos	Seção do condutor	Diâmetro do cabo	Código
<b>Identificação 4 mm de Comprimento</b>				
CLI M 2-4 GE/SW 0 CD	Impressão 0	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301502
CLI M 2-4 GE/SW 1 CD	Impressão 1	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301505
CLI M 2-4 GE/SW 2 CD	Impressão 2	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301508
CLI M 2-4 GE/SW 3 CD	Impressão 3	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301511
CLI M 2-4 GE/SW 4 CD	Impressão 4	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301514
CLI M 2-4 GE/SW 5 CD	Impressão 5	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301517
CLI M 2-4 GE/SW 6 CD	Impressão 6	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301520
CLI M 2-4 GE/SW 7 CD	Impressão 7	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301523
CLI M 2-4 GE/SW 8 CD	Impressão 8	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301526
CLI M 2-4 GE/SW 9 CD	Impressão 9	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301529
CLI M 2-4 GE/SW A CD	Impressão A	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301637
CLI M 2-4 GE/SW B CD	Impressão B	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301639
CLI M 2-4 GE/SW C CD	Impressão C	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301641
CLI M 2-4 GE/SW D CD	Impressão D	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301643
CLI M 2-4 GE/SW E CD	Impressão E	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301645
CLI M 2-4 GE/SW F CD	Impressão F	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301647
CLI M 2-4 GE/SW G CD	Impressão G	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301649
CLI M 2-4 GE/SW H CD	Impressão H	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301651
CLI M 2-4 GE/SW I CD	Impressão I	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301653
CLI M 2-4 GE/SW J CD	Impressão J	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301655
CLI M 2-4 GE/SW K CD	Impressão K	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301657
CLI M 2-4 GE/SW L CD	Impressão L	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301659
CLI M 2-4 GE/SW M CD	Impressão M	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301661
CLI M 2-4 GE/SW N CD	Impressão N	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301663
CLI M 2-4 GE/SW O CD	Impressão O	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301665
CLI M 2-4 GE/SW P CD	Impressão P	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301667
CLI M 2-4 GE/SW Q CD	Impressão Q	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301669
CLI M 2-4 GE/SW R CD	Impressão R	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301671
CLI M 2-4 GE/SW S CD	Impressão S	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301673
CLI M 2-4 GE/SW T CD	Impressão T	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301676
CLI M 2-4 GE/SW U CD	Impressão U	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301679
CLI M 2-4 GE/SW V CD	Impressão V	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301681
CLI M 2-4 GE/SW W CD	Impressão W	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301683
CLI M 2-4 GE/SW X CD	Impressão X	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301687
CLI M 2-4 GE/SW Y CD	Impressão Y	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301696
CLI M 2-4 GE/SW Z CD	Impressão Z	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301698
CLI M 2-4 GE/SW + CD	Impressão +	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301738
CLI M 2-4 GE/SW - CD	Impressão -	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301740
CLI M 2-4 GE/SW / CD	Impressão /	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301742
CLI M 2-4 GE/SW . CD	Impressão .	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301748
CLI M 2-4 GE/SW : CD	Impressão :	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301750
CLI M 2-4 GE/SW = CD	Impressão =	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301751
CLI M 2-4 GE/SW ET CD	Impressão Símbolo Terra	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301746
CLI M 2-4 GE/SW AC CD	Impressão ~	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	1568301752
<b>Suporte CLI M</b>				
CLI MH 70 HSTR	70 mm de Comprimento	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	0524400000
CLI MH 110 HSTR	110 mm de Comprimento	16mm <sup>2</sup>	4,0 mm	0189400000



### MetalliCard

Identificação Metálica em Alumínio ou Aço Inox  
Ideal para impressão com a PrintJet PRO(\*)

(\*) Para impressão das MetalliCards na PrintJet PRO é necessário o uso do Primer e do Inlay correspondente para cada tipo de identificação ou Inlay Universal.

Tipo	Observação	Material	Código
CC-M 85/54 AL 85 x 54 mm	85 x 54 mm	Alumínio	1327600000
CC-M 85/54 ST 85 x 54 mm	85 x 54 mm	Aço Inox	1327620000
CC-M 27/18 AL 27 x 18 mm	27 x 18 mm	Alumínio	1327630000
CC-M 27/18 ST 27 x 18 mm	27 x 18 mm	Aço Inox	1327640000
CC-M 85/27 AL 85 x 27 mm	85 x 27 mm	Alumínio	1327650000
CC-M 85/27 ST 85 x 27 mm	85 x 27 mm	Aço Inox	1327670000
CC-M 30/60 AL 30 x 60 mm	30 x 60 mm	Alumínio	1327680000
CC-M 30/60 ST 30 x 60 mm	30 x 60 mm	Aço Inox	1327690000
CC-M 15/60 AL 15 x 60 mm	15 x 60 mm	Alumínio	1327700000
CC-M 15/60 ST 15 x 60 mm	15 x 60 mm	Aço Inox	1327720000
CC-M 15/45 AL 15 x 45 mm	15 x 45 mm	Alumínio	1327730000
CC-M 15/45 ST 15 x 45 mm	15 x 45 mm	Aço Inox	1327740000
CC-M DIA 30 AL Ø 30 mm 4,2 mm	Identificação circular Ø 30 mm e furo de fixação de 4,2 mm	Alumínio	1327750000
CC-M DIA 30 ST Ø 30 mm 4,2 mm	Identificação circular Ø 30 mm e furo de fixação de 4,2 mm	Aço Inox	1327770000
SFX-M 11/60 AL 11 x 60 mm	11 x 60 mm para uso com abraçadeiras metálicas - para cabos	Alumínio	1327780000
SFX-M 11/60 ST 11 x 60 mm	11 x 60 mm para uso com abraçadeiras metálicas - para cabos	Aço Inox	1327790000
CC-M 85/54 4X3 AL 85 x 54 mm 3,3 mm	85 x 54 mm com 4 furos para fixação (furo de 3,3 mm)	Alumínio	1327800000
CC-M 85/54 4X3 ST 85 x 54 mm 3,3 mm	85 x 54 mm com 4 furos para fixação (furo de 3,3 mm)	Aço Inox	1327820000
CC-M 85/27 2X3 AL 85 x 27 mm 3,3 mm	85 x 27 mm com 2 furos para fixação (furo de 3,3 mm)	Alumínio	1327830000
CC-M 85/27 2X3 ST 85 x 27 mm 3,3 mm	85 x 27 mm com 2 furos para fixação (furo de 3,3 mm)	Aço Inox	1327840000
CC-M 30/60 2X3 AL 30 x 60 mm 3,3 mm	30 x 60 mm com 2 furos para fixação (furo de 3,3 mm)	Alumínio	1327850000
CC-M 30/60 2X3 ST 30 x 60 mm 3,3 mm	30 x 60 mm com 2 furos para fixação (furo de 3,3 mm)	Aço Inox	1327870000
CC-M 15/60 2X3 AL 15 x 60 mm 3,3 mm	15 x 60 mm 3,3 mm com 2 furos para fixação (furo de 3,3 mm)	Alumínio	1327880000
CC-M 15/60 2X3 ST 15 x 60 mm 3,3 mm	15 x 60 mm 3,3 mm com 2 furos para fixação (furo de 3,3 mm)	Aço Inox	1327890000
CC-M 15/45 2X3 AL 15 x 45 mm 3,3 mm	15 x 45 mm com 2 furos para fixação (furo de 3,3 mm)	Alumínio	1327900000
CC-M 15/45 2X3 ST 15 x 45 mm 3,3 mm	15 x 45 mm com 2 furos para fixação (furo de 3,3 mm)	Aço Inox	1327920000



### MetalliCard - Inlays

Suporte para identificadores metálicos da linha MetalliCard  
\* necessário para impressão de identificação metálica na PrintJet PRO

Tipo	Aplicação	Código
INLAY CC-M 85/54	CC-M 85/54	1341030000
INLAY CC-M 27/18	CC-M 27/18	1341040000
INLAY CC-M 85/27	CC-M 85/27	1341050000
INLAY CC-M 30/60	CC-M 30/60	1341070000
INLAY CC-M 15/60	CC-M 15/60	1341080000
INLAY CC-M 15/45	CC-M 15/45	1341090000
INLAY CC-M DIA 30	CC-M DIA 30	1341100000
INLAY SFX-M 11/60	SFX-M 11/60	1341110000
INLAY CC-M UNIVERSAL	todos os modelos	1341120000



### MetalliCard - Primer

Lenços umedecidos para limpeza e fixação da impressão em identificações metálicas em alumínio e aço inox MetalliCard  
\* necessário para impressão de identificação metálica na PrintJet PRO

Tipo	Aplicação	Quantidade	Código
PRIMER CC-M	MetalliCard	100 lenços umedecidos	1341200000



### MetalliCard - Adesivos

Adesivos Dupla-Face para MetalliCard  
\*para aplicação após a impressão na PrintJet PRO

Tipo	Aplicação	Código
DKB CC 85/54	CC 85/54	1175850000
DKB CC 85/27	CC 85/27	1226620000
DKB CC 30/60	CC 30/60	1341130000
DKB CC 27/18	CC 27/18	1341140000
DKB CC 15/60	CC 15/60	1341150000
DKB CC 15/45	CC 15/45	1341170000
DKB CC DIA 30	CC DIA 30	1341180000