


## Itens da Linha Tigreflex®


Caixa de Luz Tigreflex 4"x 4"



DIMENSÕES (mm)

|        |          |
|--------|----------|
| Cotas  | 4 x 4    |
| A      | 112      |
| B      | 112      |
| C      | 47,5     |
| F      | 83,5     |
| F1     | 45       |
| Código | 33043619 |


Caixa de Luz Tigreflex® 4"x 2"



DIMENSÕES (mm)

|        |          |
|--------|----------|
| Cotas  | 4 x 2    |
| A      | 70       |
| B      | 108,5    |
| C      | 47,5     |
| F      | 83,5     |
| Código | 33043538 |


Caixa Octogonal Fundo Móvel Tigreflex®



DIMENSÕES (mm)

|        |          |
|--------|----------|
| Cotas  | 4 x 4    |
| A      | 105,6    |
| B      | 85,5     |
| C      | 60,5     |
| Código | 33043155 |


Prolongador para Caixa Octogonal Tigreflex®



DIMENSÕES (mm)

|        |          |
|--------|----------|
| Cotas  | 4 x 4    |
| A      | 105,6    |
| B      | 96       |
| C      | 60       |
| Código | 33043201 |



## Caixa Octogonal com Anel Deslizante Tigreflex®



DIMENSÕES (mm)

|        |          |  |
|--------|----------|--|
| Cotas  | 3 x 3    |  |
| A      | 87       |  |
| B      | 77,5     |  |
| C      | 50,8     |  |
| F      | 17,8     |  |
| Código | 33043171 |  |


## Distanciador de Fôrma Tigreflex®



DIMENSÕES (mm)

|        |          |          |
|--------|----------|----------|
| Cotas  | 20       | 25       |
| D      | 18,9     | 23,6     |
| D1     | 45       | 50       |
| D2     | 27,5     | 32       |
| L      | 13,3     | 18       |
| Código | 33040202 | 33040253 |


## Caixa de Embutir Octogonal Fundo Móvel Tigreflex® Reforçado



DIMENSÕES (mm)


|        |          |  |
|--------|----------|--|
| Cotas  | 4 x 4    |  |
| A      | 105,6    |  |
| B      | 85,5     |  |
| C      | 60,5     |  |
| Código | 33043309 |  |

## Caixa de Embutir Octogonal Tigreflex® Reforçado (Fundo Fixo)



DIMENSÕES (mm)



|        |          |  |
|--------|----------|--|
| Cotas  | 4 x 4    |  |
| A      | 105,6    |  |
| B      | 93       |  |
| C      | 60,5     |  |
| Código | 33043406 |  |

Itens da Linha Tigreflex<sup>®</sup> ReforçadoProlongador Caixa Octogonal Tigreflex<sup>®</sup> Reforçado

DIMENSÕES (mm)

|        |          |
|--------|----------|
| Cotas  | 4 x 4    |
| A      | 105,6    |
| B      | 85,5     |
| C      | 60,5     |
| Código | 33043457 |

## Caixa de Embutir Octogonal Fundo Móvel com Suporte para Lajota




DIMENSÕES (mm)

|        |          |
|--------|----------|
| Cotas  | 4 x 4    |
| Amax   | 310      |
| Amin   | 250      |
| B      | 112      |
| H      | 74       |
| Código | 33043716 |

## Itens da Linha Caixa de Passagem Elétrica de Piso


Caixa de Embutir DryFix®



DIMENSÕES (mm)

| Cotas  | 4"x 2"   | 4"x 4"   |
|--------|----------|----------|
| A      | 26       | 26       |
| B      | 28       | 28       |
| H      | 47       | 47       |
| L1     | 63       | 105      |
| L2     | 105      | 106,5    |
| Código | 21007013 | 21007110 |


Fixador DryFix® para Eletroduto (Reposição)



DIMENSÕES (mm)

| Cotas  | 20       | 25       |
|--------|----------|----------|
| A      | 13,3     | 18       |
| B      | 17,9     | 22,6     |
| C      | 30,3     | 35       |
| H      | 27,5     | 34       |
| Código | 21007218 | 21007250 |



Olhal DryFix® (Reposição)



DIMENSÕES (mm)

| Cotas  |          |
|--------|----------|
| A      | 22,0     |
| B      | 50       |
| C      | 3,0      |
| F      | 15,5     |
| E      | 9,0      |
| Código | 21007277 |

Protetor Montante DryFix®




DIMENSÕES (mm)

| Cotas  |          |
|--------|----------|
| D      | 55,2     |
| d      | 31,5     |
| Código | 21007200 |

## Itens da Linha Eletroduto Roscável


Caixa de Luz Eletroduto Roscável 4"x 4"



DIMENSÕES (mm)

|        |          |
|--------|----------|
| Cotas  | 4 x 4    |
| A      | 112      |
| B      | 112      |
| C      | 47,5     |
| F      | 83,5     |
| F1     | 45       |
| Código | 33042884 |


Caixa Octogonal Fundo Móvel



DIMENSÕES (mm)


|        |          |
|--------|----------|
| Cotas  | 4 x 4    |
| A      | 105,6    |
| B      | 85,5     |
| C      | 60,5     |
| Código | 33043376 |

Prolongador para Caixa Octogonal



DIMENSÕES (mm)

|        |          |
|--------|----------|
| Cotas  | 4 x 4    |
| A      | 105,6    |
| B      | 85,5     |
| C      | 60,5     |
| Código | 33043384 |




DIMENSÕES (mm)

|        |          |
|--------|----------|
| Cotas  | 4 x 2    |
| A      | 108,5    |
| B      | 70       |
| C      | 47,5     |
| F      | 83,5     |
| Código | 33042841 |

## Itens da Linha Caixas de Passagem Elétrica de Parede


Caixa de Passagem Elétrica de Parede / Embutir



DIMENSÕES (mm)

| Cotas  | CPT 15   | CPT 20   | CPT 30  | CPT 40   |
|--------|----------|----------|---------|----------|
| A      | 173,3    | 250      | 355,4   | 447      |
| B      | 186      | 240      | 525     | 447      |
| C      | 78,7     | 85       | 78,7    | 85       |
| D      | 141      | 200      | 313     | 400      |
| E      | 148      | 200      | 468     | 400      |
| Código | 33048157 | 33044410 | 3304165 | 33044437 |

Caixa de Passagem Elétrica de Parede / Sobrepor




DIMENSÕES (mm)

| Cotas  | CPT 15   | CPT 20   | CPT 30   | CPT 40   |
|--------|----------|----------|----------|----------|
| A      | 173,3    | 240      | 379      | 447      |
| B      | 186      | 240      | 350      | 447      |
| C      | 85,5     | 98       | 85,5     | 98       |
| Código | 33047177 | 33044453 | 33077185 | 33044470 |

## Itens da Linha Tigreflex®


### Eletróduto Flexível Corrugado Tigreflex® - Amarelo



DIMENSÕES (mm)

|        |          |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|----------|
| Cotas  | 16       | 20       | 25       | 32       |
| DE     | 16       | 20       | 25       | 32       |
| Di     | 11,7     | 15,4     | 19       | 25       |
| e      | 2,1      | 2,3      | 3        | 3,5      |
| L      | 50       | 50       | 50       | 25       |
| Código | 14210164 | 14210202 | 14210253 | 14210326 |

### Luva Pressão Tigreflex



DIMENSÕES (mm)

|        |          |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|----------|
| Cotas  | 16       | 20       | 25       | 32       |
| A      | 41       | 41       | 41       | 41       |
| B      | 19,5     | 19,5     | 19,5     | 19,5     |
| C      | 2        | 2        | 2        | 2        |
| D      | 3/8"     | 1/2"     | 3/4"     | 1"       |
| Código | 33100167 | 33100205 | 33100256 | 33100329 |

### Eletróduto Flexível Corrugado Tigreflex® Reforçado



DIMENSÕES (mm)

|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| Cotas  | 20       | 25       | 32       |
| DE     | 20       | 25       | 32       |
| Di     | 15,4     | 19       | 25       |
| e      | 2,3      | 3        | 3,5      |
| L      | 50.000   | 50.000   | 25.000   |
| Código | 14211209 | 14211250 | 14211322 |

### Luva Pressão Tigreflex® Reforçado



DIMENSÕES (mm)

|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| Cotas  | 20       | 25       | 32       |
| A      | 41       | 41       | 41       |
| B      | 19,5     | 19,5     | 19,5     |
| C      | 2        | 2        | 2        |
| D      | 20,3     | 25,3     | 32,3     |
| DE     | 24,3     | 29,3     | 36,3     |
| Código | 33102208 | 33102259 | 33102321 |

## Itens da Linha Condulete Top®


Eletroduto Condulete Top®



DIMENSÕES (mm)

| Cotas  | 1/2"     | 3/4"     | 1"       |
|--------|----------|----------|----------|
| D      | 20,8     | 25,9     | 33       |
| L      | 3.000    | 3.000    | 3.000    |
| Código | 16002020 | 16002046 | 16002062 |


Adaptador Condulete Top®



DIMENSÕES (mm)

| Cotas  | 3/4"     | 1"       |
|--------|----------|----------|
| D      | 34       | 42       |
| D2     | 31       | 39       |
| L      | 21       | 23       |
| Código | 36005246 | 36005262 |


Adaptador de Redução Condulete Top®



DIMENSÕES (mm)

| Cotas  | 3/4" x 1/2" | 1" x 3/4" |
|--------|-------------|-----------|
| D      | 31          | 39        |
| D2     | 26          | 31        |
| L      | 19          | 21        |
| Código | 36005220    | 36005289  |

Braçadeira Eletroduto Condulete Top®




DIMENSÕES (mm)

| Cotas  | 1/2"     | 3/4"     | 1"       |
|--------|----------|----------|----------|
| A      | 16       | 18       | 20       |
| D      | 20,8     | 26       | 33       |
| Código | 36005521 | 36005548 | 36005564 |

## Itens da Linha Condulete Top®


Condulete Top® (Caixa de Sobrepor) 5 Entradas



DIMENSÕES (mm)

| Cotas  | ¾" / ½"  | 1"       |
|--------|----------|----------|
| D1     | 29       | 37       |
| L      | 94,5     | 117      |
| E      | 83,5     | 83,5     |
| H      | 50       | 61       |
| H1     | 40       | 51       |
| Código | 36005025 | 36005122 |


Condulete Top® (Caixa de Sobrepor) 6 entradas



DIMENSÕES (mm)

| Cotas  | ¾" / ½"  | 1"       |
|--------|----------|----------|
| D1     | 29       | 37       |
| L      | 94,5     | 117      |
| E      | 83,5     | 83,5     |
| H      | 50       | 61       |
| H1     | 40       | 51       |
| Código | 36005041 | 36005149 |


Curva 90° Eletroduto Condulete Top®



DIMENSÕES (mm)

| Cotas  | ½"       | ¾"       | 1"       |
|--------|----------|----------|----------|
| D      | 21,05    | 26,15    | 33,2     |
| H      | 96,4     | 112      | 138,4    |
| Código | 36005629 | 36005645 | 36005661 |

Luva Eletroduto Condulete Top®




DIMENSÕES (mm)

| Cotas  | ½"       | ¾"       | 1"       |
|--------|----------|----------|----------|
| D      | 21,05    | 26,15    | 33,2     |
| L      | 34,6     | 40,3     | 47       |
| Código | 36002905 | 36002956 | 36002964 |

## Itens da Linha Condulete Top®


Tampa Tomada Hexagonal Horizontal Condulete Top®



DIMENSÕES (mm)

| Cotas  | ¾" x ½"  | 1"       |
|--------|----------|----------|
| E      | 83,5     | 83,5     |
| e      | 6        | 6        |
| L      | 94,5     | 117      |
| H      | 50       | 61       |
| h1     | 40,7     | 40,7     |
| H2     | 22,2     | 22,2     |
| Código | 36005858 | 36005840 |


Tampa Tomada Hexagonal Vertical Condulete Top®



DIMENSÕES (mm)

| Cotas  | ¾" x ½"  | 1"       |
|--------|----------|----------|
| E      | 83,5     | 83,5     |
| e      | 6        | 6        |
| L      | 94,5     | 117      |
| H      | 50       | 61       |
| h1     | 40,7     | 40,7     |
| H2     | 22,2     | 22,2     |
| Código | 36005807 | 36005815 |


Tampa 1 Interruptor Condulete Top®



DIMENSÕES (mm)

| Cotas  | ¾" / ½"  | 1"       |
|--------|----------|----------|
| E      | 83,5     | 83,5     |
| e      | 6        | 6        |
| L      | 94,5     | 117      |
| H      | 50       | 61       |
| h1     | 16,5     | 16,5     |
| h2     | 36,5     | 36,5     |
| Código | 36005386 | 36005394 |

Tampa 2 Interruptores Separados Condulete Top®




DIMENSÕES (mm)

| Cotas  | ¾" / ½"  | 1"       |
|--------|----------|----------|
| E      | 83,5     | 83,5     |
| e      | 6        | 6        |
| L      | 94,5     | 117      |
| H      | 50       | 61       |
| h1     | 36,5     | 36,5     |
| h2     | 48,5     | 48,5     |
| Código | 36005408 | 36005416 |

## Itens da Linha Condulete Top®

Tampa 2 Interruptores Separados Condulete Top®



DIMENSÕES (mm)

| Cotas  | ¾" x ½"  | 1"       |
|--------|----------|----------|
| E      | 83,5     | 83,5     |
| e      | 6        | 6        |
| L      | 94,5     | 117      |
| H      | 50       | 61       |
| h1     | 36,5     | 36,5     |
| H2     | 33,5     | 33,5     |
| Código | 36005459 | 36005467 |

Tampa 3 Interruptores Separados Condulete Top®



DIMENSÕES (mm)

| Cotas  | ¾" x ½"  | 1"       |
|--------|----------|----------|
| E      | 83,5     | 83,5     |
| e      | 6        | 6        |
| L      | 94,5     | 117      |
| H      | 50       | 61       |
| h1     | 36,5     | 36,5     |
| H2     | 48,5     | 48,5     |
| Código | 36005475 | 36005483 |

Tampa Cega Condulete Top®



DIMENSÕES (mm)

| Cotas  | ¾" x ½"  | 1"       |
|--------|----------|----------|
| E      | 83,5     | 83,5     |
| e      | 6        | 6        |
| L      | 94,5     | 117      |
| H      | 50       | 61       |
| Código | 36005424 | 36005440 |

Tampa Tomada Redonda Condulete Top®





DIMENSÕES (mm)

| Cotas  | ¾" x ½"  | 1"       |
|--------|----------|----------|
| E      | 83,5     | 83,5     |
| e      | 6        | 6        |
| L      | 94,5     | 117      |
| H      | 50       | 61       |
| D      | 35,3     | 35,3     |
| Código | 36005360 | 36005378 |

## Itens da Linha Condulete Top®

Tampinha Condulete Top® (Reposição)





DIMENSÕES (mm)

| Cotas  | 1/2" x 3/4" | 1"        |
|--------|-------------|-----------|
| D      | 29,9        | 37,9      |
| d      | 26,5        | 37        |
| e      | 2,76        | 5,5       |
| Código | 36005327*   | 36005343* |

\*Disponível sob consulta de prazo


Tampa 1 Módulo RJ11/45 Condulete Top® 1/2" / 3/4"



DIMENSÕES (mm)

| Cotas  | 1/2" x 3/4" |
|--------|-------------|
| A      | 94,5        |
| B      | 50,0        |
| C      | 17,0        |
| D      | 24,5        |
| Código | 36005700    |


Tampa 2 Módulos RJ11/45 Condulete Top® 1/2" / 3/4"



DIMENSÕES (mm)

| Cotas  | 1/2" x 3/4" |
|--------|-------------|
| A      | 94,5        |
| B      | 50,0        |
| C      | 24,5        |
| D      | 17,0        |
| E      | 7,5         |
| Código | 36005726    |

Tampa 1 Módulo RJ11/45 Condulete Top® 1"




DIMENSÕES (mm)

| Cotas  | 1"       |
|--------|----------|
| A      | 117      |
| B      | 61       |
| C      | 17       |
| D      | 24,5     |
| Código | 36005742 |

## Itens da Linha Condulete Top®

Tampa 2 Módulos RJ11/45 Condulete Top®



DIMENSÕES (mm)

|        |          |
|--------|----------|
| Cotas  | 1"       |
| A      | 117      |
| B      | 61       |
| C      | 17       |
| D      | 24,5     |
| E      | 7,5      |
| Código | 36005769 |

## Itens da Linha Eletroduto Roscável


Eletroduto de PVC Rígido Roscável



DIMENSÕES (mm)

| Cotas  | 1/2"     | 3/4"     | 1"       | 1 1/4"   | 1 1/2"   | 2"       | 2 1/2"   | 3"       | 4"       |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| B      | 13,2     | 14,5     | 16,8     | 19,1     | 19,1     | 23,4     | 26,7     | 29,8     | 35,8     |
| e      | 2,2      | 2,3      | 2,7      | 2,9      | 3        | 3,1      | 3,8      | 4        | 5        |
| Di     | 16,4     | 21,3     | 27,5     | 36,1     | 41,4     | 52,8     | 67,1     | 79,6     | 103,1    |
| L      | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000    |
| Código | 14021850 | 14021884 | 14021906 | 14021922 | 14021949 | 14021965 | 14021990 | 14022015 | 14022066 |

Cabeçote para Entrada de Energia




DIMENSÕES (mm)

| Cotas  | 3/4"     | 1"       | 1 1/4"   | 1 1/2"   |
|--------|----------|----------|----------|----------|
| A      | 54       | 68       | 88       | 100      |
| D      | 3/4"     | 1"       | 1 1/4"   | 1 1/2"   |
| H*     | 12       | 16       | 20       | 22       |
| Código | 33142013 | 33142021 | 33142030 | 33142048 |

\*Profundidade de inserção do eletroduto no cabeçote.


Curva 90° Eletroduto Roscável



DIMENSÕES (mm)

| Cotas  | 1/2"     | 3/4"     | 1"       | 1 1/4"   | 1 1/2"   | 2"       | 2 1/2"   | 3"       | 4"       |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A      | 125      | 148      | 149      | 153      | 152      | 187      | 220      | 245      | 294      |
| D      | 1/2      | 3/4      | 1        | 1 1/4    | 1 1/2    | 2        | 2 1/2    | 3        | 4        |
| R      | 58       | 66,8     | 72,6     | 75       | 62       | 85       | 100      | 105      | 128      |
| Código | 33051858 | 33051883 | 33051905 | 33051921 | 33051948 | 33051964 | 33051999 | 33052014 | 33052065 |

Curva 90° Raio Curto Eletroduto Roscável



| Cotas  | 1/2"     | 3/4"     | 1"       |
|--------|----------|----------|----------|
| A      | 50,5     | 62,3     | 78,0     |
| D      | 1/2"     | 3/4"     | 1"       |
| R      | 42       | 53       | 67       |
| Código | 33101856 | 33101880 | 33101902 |

## Itens da Linha Eletroduto Roscável

Curva 135° Eletroduto Roscável



DIMENSÕES (mm)

|        |          |          |
|--------|----------|----------|
| Cotas  | ¾"       | 1"       |
| A      | 118      | 136      |
| D      | ¾"       | 1"       |
| R      | 53       | 61       |
| Código | 33141882 | 33141904 |

Curva 180° Eletroduto Roscável



DIMENSÕES (mm)

|        |          |          |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Cotas  | ¾"       | 1"       | 1¼"      | 1½"      | 2"       |
| A      | 129      | 144      | 154      | 153      | 169      |
| D      | ¾"       | 1"       | 1¼"      | 1½"      | 2"       |
| R      | 81       | 76       | 96       | 94       | 104,5    |
| Código | 33121881 | 33121903 | 33121920 | 33121946 | 33121962 |

Luva Eletroduto Roscável




DIMENSÕES (mm)

|        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Cotas  | ½"       | ¾"       | 1"       | 1¼"      | 1½"      | 2"       | 2½"      | 3"       | 4"       |
| A      | 37       | 40       | 47,5     | 53       | 53       | 61,5     | 71       | 78,5     | 91       |
| D      | ½"       | ¾"       | 1"       | 1¼"      | 1½"      | 2"       | 2½"      | 3"       | 4"       |
| D1     | 27       | 32,5     | 40,5     | 50       | 56       | 68       | 85,5     | 98,5     | 126,5    |
| Código | 33071850 | 33071884 | 33071906 | 33071922 | 33071949 | 33071965 | 33071990 | 33072015 | 33072066 |

## Itens da Linha Quadros de Distribuição


Quadro de Distribuição Embutir 3/4 Disjuntores



DIMENSÕES (mm)

|   |          |
|---|----------|
| Cotas                                   | 3/4      |
| A                                       | 186      |
| B                                       | 173      |
| C                                       | 78,7     |
| D                                       | 141      |
| E                                       | 148      |
| Código Porta Branca s/ Barramento       | 33046979 |
| Código Porta Transparente s/ Barramento | 33047029 |


Quadro de Distribuição Sobrepor 3/4 Disjuntores



DIMENSÕES (mm)

|   |          |
|---|----------|
| Cotas                                   | 3/4      |
| A                                       | 186      |
| B                                       | 173      |
| C                                       | 100,5    |
| Código Porta Branca s/ Barramento       | 33048416 |
| Código Porta Transparente s/ Barramento | 33048459 |


Quadro de Distribuição Embutir 6/8 Disjuntores



DIMENSÕES (mm)

|   |          |
|---|----------|
| Cotas                                   | 6/8      |
| A                                       | 245      |
| B                                       | 190      |
| C                                       | 78,7     |
| D                                       | 213      |
| E                                       | 148      |
| Código Porta Branca s/ Barramento       | 33046987 |
| Código Porta Transparente s/ Barramento | 33047037 |
| Código Porta Branca c/ Barramento       | 33048491 |
| Código Porta Transparente c/ Barramento | 33048530 |

Quadro de Distribuição Sobrepor 6/8 Disjuntores




DIMENSÕES (mm)

|   |          |
|---|----------|
| Cotas                                   | 6/8      |
| A                                       | 245      |
| B                                       | 190      |
| C                                       | 100,5    |
| Código Porta Branca s/ Barramento       | 33048424 |
| Código Porta Transparente s/ Barramento | 33048467 |
| Código Porta Branca c/ Barramento       | 33048572 |
| Código Porta Transparente c/ Barramento | 33048602 |

## Itens da Linha Quadros de Distribuição


Quadro de Distribuição Embutir 12/16 Disjuntores



DIMENSÕES (mm)

|   |          |
|---|----------|
| Cotas                                   | 12/16    |
| A                                       | 250      |
| B                                       | 344,8    |
| C                                       | 78,7     |
| D                                       | 213      |
| E                                       | 298      |
| Código Porta Branca s/ Barramento       | 33046995 |
| Código Porta Transparente s/ Barramento | 33047045 |
| Código Porta Branca c/ Barramento       | 33048505 |
| Código Porta Transparente c/ Barramento | 33048548 |


Quadro de Distribuição Sobrepor 12/16 Disjuntores



DIMENSÕES (mm)

|   |          |
|---|----------|
| Cotas                                   | 12/16    |
| A                                       | 250      |
| B                                       | 344,8    |
| C                                       | 100,5    |
| Código Porta Branca s/ Barramento       | 33048432 |
| Código Porta Transparente s/ Barramento | 33048475 |
| Código Porta Branca c/ Barramento       | 33048580 |
| Código Porta Transparente c/ Barramento | 33048610 |


Quadro de Distribuição Embutir 18/24 Disjuntores



DIMENSÕES (mm)

|   |          |
|---|----------|
| Cotas                                   | 18/24    |
| A                                       | 350      |
| B                                       | 379      |
| C                                       | 78,7     |
| D                                       | 313      |
| E                                       | 328      |
| Código Porta Branca s/ Barramento       | 33047002 |
| Código Porta Transparente s/ Barramento | 33047053 |
| Código Porta Branca c/ Barramento       | 33048513 |
| Código Porta Transparente c/ Barramento | 33048556 |

Quadro de Distribuição Sobrepor 18/24 Disjuntores




DIMENSÕES (mm)

|   |          |
|---|----------|
| Cotas                                   | 18/24    |
| A                                       | 350      |
| B                                       | 379      |
| C                                       | 100,5    |
| Código Porta Branca s/ Barramento       | 33048440 |
| Código Porta Transparente s/ Barramento | 33048483 |
| Código Porta Branca c/ Barramento       | 33048599 |
| Código Porta Transparente c/ Barramento | 33048629 |

## Itens da Linha Quadros de Distribuição

Quadro de Distribuição Embutir 27/36 Disjuntores



DIMENSÕES (mm)

| Cotas                                   | 27/36    |
|---|----------|
| A                                       | 355,4    |
| B                                       | 525      |
| C                                       | 78,7     |
| D                                       | 313      |
| E                                       | 468      |
| Código Porta Branca s/ Barramento       | 33047010 |
| Código Porta Transparente s/ Barramento | 33047061 |
| Código Porta Branca c/ Barramento       | 33048521 |
| Código Porta Transparente c/ Barramento | 33048564 |

KIT Barramento NEUTRO / TERRA para Quadro de Distribuição



MODELO

| Modelo | 6/8 DISJ | 12/16 DISJ | 18/24 DISJ | 27/36 DISJ |
|--------|----------|------------|------------|------------|
| Código | 37427624 | 37427632   | 37427640   | 37427659   |

## Características Técnicas

- Quadros fabricados em PVC antichamas e isolante na cor branca;
- Entradas para Eletrodutos de PVC Rígido e Tigreflex® (25 e 32mm);
- Moldura fabricada em PVC na cor branca com aletas de ventilação e abertura para acesso ao interior dos Quadros Sistema VDI. Possibilita a inversão no sentido de abertura da porta;
- Porta fabricada em PVC na cor branca com possibilidade de instalação de fechadura ou trinco;
- Placa fundo móvel fabricada em PVC cinza, com pré-furos para parafusos autoatarrachantes e rasgos para abraçadeiras plásticas ou velcro, que permitem a fixação de conectores e dispositivos de telefonia, dados e TV;
- Suporte RJ fabricado em PVC branco para 05 conectores RJ 11 (telefonia) ou 45 (dados);
- Modelos de embutir e de sobrepor em 3 tamanhos (aprox.): 20x20cm, 30x30cm e 40x40cm;
- 04 parafusos niquelados 4,2 x 19mm para a fixação da moldura.

## Quadros Sistema VDI - Especificações

| Tamanhos* | Instalação | Suportes    |          |
|-----------|------------|-------------|----------|
|           |            | Fundo Móvel | RJ 11/45 |
| 20x20cm   | Embutir    | 1           | -        |
|           | Sobrepor   |             |          |
| 30x30cm   | Embutir    | 1           | 1        |
|           | Sobrepor   |             |          |
| 40x40cm   | Embutir    | 2           | 1        |
|           | Sobrepor   |             |          |

\*Medidas aproximadas


## Quadros Sistema VDI - Número de Entradas para Eletrodutos

| BITOLA | FACE DO QUADRO   | MODELOS |       |       |
|--------|------------------|---------|-------|-------|
|        |                  | 20x20   | 30x30 | 40x40 |
| 25mm   | Superior         | 2       | 2     | 4     |
|        | Inferior         | 2       | 2     | 4     |
|        | Lateral Direita  | 2       | 2     | 2     |
|        | Lateral Esquerda | 2       | 2     | 2     |
| 32mm   | Superior         | 2       | 4     | 5     |
|        | Inferior         | 2       | 4     | 5     |
|        | Lateral Direita  | 1       | 1     | 2     |
|        | Lateral Esquerda | 1       | 1     | 2     |



## Itens da Linha Quadros Sistema VDI


Quadros Sistema VDI Embutir



DIMENSÕES (mm)

| Cotas (mm)    | 20x20    | 30x30    | 40x40    |
|---------------|----------|----------|----------|
| A             | 241      | 341      | 447      |
| B             | 241      | 341      | 447      |
| C (sem tampa) | 85       | 85       | 85       |
| D             | 200      | 300      | 400      |
| E             | 200      | 300      | 400      |
| F             | 25       | 25       | 25       |
| Código        | 33044216 | 33044232 | 33044267 |


Quadros Sistema VDI Sobrepor



DIMENSÕES (mm)

| Cotas (mm)    | 20x20    | 30x30    | 40x40    |
|---------------|----------|----------|----------|
| A             | 241      | 341      | 447      |
| B             | 241      | 341      | 447      |
| C (sem tampa) | 85       | 85       | 85       |
| D             | 233      | 333      | 440      |
| E             | 233      | 333      | 440      |
| F             | 25       | 25       | 25       |
| Código        | 33044313 | 33044330 | 33044264 |

Suporte Conectores RJ para Quadro VDI



DIMENSÕES (mm)

| Cotas (mm) | Suporte VDI |
|------------|-------------|
| H          | 37          |
| L          | 127         |
| Código     | 33045000    |

**Itens da Linha Fitas Isolantes TIGRE**

Fita Isolante TIGRE Modelo Profissional



DIMENSÕES (mm)

|        |            |
|--------|------------|
| Cotas  | 19mm x 20m |
| Código | 54502605   |

Fita Isolante TIGRE Modelo Performance



DIMENSÕES (mm)

|        |           |            |            |
|--------|-----------|------------|------------|
| Cotas  | 19mm x 5m | 19mm x 10m | 19mm x 20m |
| Código | 50542354  | 54502451   | 54502559   |

Fita Isolante TIGRE Modelo de Uso Geral



DIMENSÕES (mm)

|        |           |            |            |
|--------|-----------|------------|------------|
| Cotas  | 18mm x 5m | 18mm x 10m | 18mm x 20m |
| Código | 54502656  | 54502648   | 54502630   |

Fita Isolante TIGRE Modelo Profissional



DIMENSÕES (mm)

|               |            |          |          |          |          |          |
|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Cores / Cotas | 18mm x 10m | AMARELA  | AZUL     | BRANCA   | VERDE    | VERMELHA |
| Código        |            | 54502702 | 54502710 | 54502729 | 54502737 | 54502745 |